

OCIEPLENIE STROPODACHU
GRANULATĄ Z WŁOŃ
MINERALNYCH WŁOKNISTO

Pr. PR. 10.06.2013r.

PODINSPEKTOR
ds. inwestycji i remontów

Wojciech Walachowski

URZĄD MIEJSKI
W BŁONIU


05-870 Błonie, Rynek 1
tel. 022 725 00 11 x 022 725 00 67

(22)

Granulat z włókna mineralnego gr. 16 cm
 $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$




Istniejące otwory wentylacyjne
zabezpieczyć siatką plastikową
(ochrona przed ptakami). Nie
należy zaklejać istniejących
otworów wentylacyjnych
stropodachu

Istniejące otwory wentylacyjne
zabezpieczyć siatką plastikową
(ochrona przed ptakami). Nie
należy zaklejać istniejących
otworów wentylacyjnych
stropodachu



UWAGA

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Jednostka Projektowa	CeDIR Sp z o.o.				
Obiekt	Przedszkole Publiczne nr 5 w Radzikowie			Data opracowania	
Adres	Radzików, 05-870 Błonie ,dz. nr 3/194 obręb 0029				
Inwestor	Gmina Błonie			12 / 2009	
Rysunek i skala	Przekrój A-A 1:100				
B		Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
	Projektował	mgr inż. arch. Halina Ryl	A/PNB/8300/16/81		
	Opracował	inż. Jadwiga Łuczak	A/PNB/8300/50/81		
	Sprawdził	mgr inż. arch. Elżbieta Andrzejewska	WBPP-NB-7210/40/81		
	Stadium opracowania				
Termomodernizacja Budowlana					
3/4					

3/4