URZĄD MIEJSKI
W BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 725 30 67
(23)

Błonie, 7 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: WZP.271.35.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: ***postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błonie wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury".***

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błonie wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986) w tabeli poniżej informujemy o pytaniach i wyjaśnieniach treści SIWZ oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.

Lp.	Pytanie
1	Prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
2	Prosimy o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.	
3	Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o brakujące informacje dot. roku budowy, opisu konstrukcji, zabezpieczeń, stanu technicznego.
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.	
4	Prosimy o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 3 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.
Zamawiający informuję, że wszystkie prowadzone i planowane inwestycje dostępne są na stronie Zamawiającego: http://www.blonie.pl/	
5	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym razie prosimy o wykazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.	
6	W przypadku budynków wykazanych jako wyłączone z eksploatacji (poz. 2.60 budynek mieszkalny ul. Jana Pawła II 1, Błonie i poz. 2.71 ul. Sienkiewicza 4) prosimy o: a) podanie informacji na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu

	zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów), b) roku budowy budynków c) podanie przeznaczenia budynku, d) przekazanie aktualnych zdjęć budynku, e) wprowadzenie limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pioruna w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, f) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Błoniu: - wejścia do budynku zostały zamknięte, okna i częściowo drzwi zabezpieczono poprzez przykręcenie płyt OSB, - media: woda- zakręcone zawory na wejściu do budynku; prąd - odcięty dopływ prądu poprzez wyłączenie bezpieczników, - budynek jest przeznaczony do remontu. W przypadku budynku przy ul. Sienkiewicza 4 Zamawiający wyjaśnia że: - obiekt znajduje się na terenie ogrodzonym, brama i furtka są zamykane, wejścia do budynku są zamknięte, okna i częściowo drzwi zabezpieczono poprzez przykręcenie płyt OSB, -media: woda- zakręcone zawory na wejściu do budynku; prąd - odcięty dopływ prądu poprzez wyłączenie bezpieczników, - budynek powstał według aktu notarialnego w 1935 r., - budynek jest przeznaczony do remontu. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
7	Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają inne budynki wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.	
8	Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć budynki z eksploatacji, jeżeli tak prosimy o ich wskazanie z podaniem informacji jak wyżej w punkcie 6.
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.	
9	Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko wandalizmu (dewastacji) w tym graffiti nie obejmuje budynków wyłączonych z eksploatacji.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
10	Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone solary/baterie słoneczne itp.
Zamawiający potwierdza, ze do ubezpieczenia nie zostały na chwilę obecną zgłoszone solary/baterie słoneczne.	
11	Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły.
Zamawiający wyjaśnia, że w zbiorach bibliotecznych znajdują się dwa inkunabuły oraz jedenaści manuskryptów z XIX wieku.	
12	W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji: a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia
Zamawiający wyjaśnia, że z zbiorach bibliotecznych znajdują się dwa inkunabuły oraz jedenaście manuskryptów z XIX wieku. Wartość najdroższego inkunabułu wynosi 80 tys. zł. Inkunabuły oraz manuskrypty znajdują się w zbiorach Muzeum Ziemi Błońskiej z siedzibą przy al. Norwida 1, 05-870	

Błonie. Starodruki są eksponowane w gablotach z zastosowaniem szkła typu Pilkington OptiViev Protect OW, zatrzymującego 99% szkodliwego promieniowania ultrafioletowego, powodującego nieodwracalne uszkodzenie materii obiektów. Ponadto zastosowano następujące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe: - monitoring – firma Solid, - nadajnik powiadomienia radiowego (GSM) Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie. - monitorowanie sygnału alarmowego wychodzącego z centrali sygnalizacji pożaru, całodobowo w obiekcie (Centrala Polon 41.00, Firma Ekotrade).	
13	Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: a. Gdzie się znajduję – adres b. Od kiedy funkcjonuje c. Na jak dużym obszarze d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.	
14	Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią/podtopieniami po 1996 roku, proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.
Zamawiający informuje, że na terenie Gminy wystąpiły lokalne podtopienia. Mienie wykazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zagrożonych powodzią.	
15	Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.
Zamawiający informuje, że na terenie Gminy wystąpiły lokalne podtopienia. Mienie wykazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zagrożonych powodzią.	
16	Odnośnie mienia znajdującego się w miejscach, gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.
Zamawiający informuje, że zostały nie poniósł strat w związku z podniesieniem się wód gruntowych. Mienie wykazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zagrożonych powodzią.	
17	Prosimy o potwierdzenie, że limity podane w zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku będą obowiązywały w wysokości podanej w tabeli limitów zgodnie z Załącznikiem 1a SIWZ niezależnie od zapisów OWU Wykonawcy. Proszę o wykreślenie pkt 2.5.1. Załącznika nr 1a: 2.5.1.1. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe niż określone w tabeli sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
18	Prosimy o potwierdzenie, że pkt 5.36. Załącznika nr 1a dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych: 5.36. W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. Jakiekolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania.

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis dotyczący zasady proporcji w załączniku nr 1a dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.	
19	Prosimy o wyrażenie zgody na dopisanie do „Klauzuli miejsc ubezpieczenia" warunku spełnienia zabezpieczeń: „pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich OWU i umowie ubezpieczenia oraz zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich uruchomienia"
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
20	Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla „Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji" w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
21	W przypadku klauzuli reprezentantów wnosimy o uzupełnienie treści tej klauzuli o następujący zapis: „Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu (dewastacji)"
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
22	Prosimy o dopisanie w „Klauzuli aktów terroryzmu" wyłączenia: „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamaniea komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych"
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
23	W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.
Zamawiający potwierdza, że w przypadku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.	
24	Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: f. Gdzie się znajduję – adres g. Od kiedy funkcjonuje h. Na jak dużym obszarze i. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy j. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.	
25	Prosimy o zmianę terminu składania ofert do dnia 12.12.2018r.
Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dni 12.12.2018 r. do godz. 11:00.	
26	W odniesieniu do budynku wyłączonego z eksploatacji poz. 2.71 ul. Sienkiewicza 4 w Błoniu prosimy o podanie informacji na jakiej podstawie została ustalona wartość budynku. W zgłoszeniu do ekspirującego obecnie ubezpieczenia budynek ten po otrzymanych wyjaśnieniach został ubezpieczony na kwotę 986.100,00 zł. bez uwzględniania wartości zabytkowej. Z otrzymanej informacji wynikało, że wartość ta została ustalona na podstawie operatu szacunkowego i że na tej

	samej działce znajdował się budynek gospodarczy, który wcześniej był uwzględniony w ogólnej wartości obiektu. Budynek gospodarczy został zburzony i jako ostateczną wartość podano 986.100,00 PLN. Proszę o: a) ponowne przeszacowanie wartości w/w budynku b) przyjęcie sumy ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej c) wskazanie zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów), d) przesłanie aktualnych zdjęć obiektu e) podanie przeznaczenia budynku i informacji na jakim etapie są prace adaptacyjne i czy w ogóle zostały podjęte, kiedy są planowane. W momencie przyjmowania do ubezpieczenia tj. w roku 2016 Zamawiający zadeklarował, że docelowo budynek ten ma służyć jako nowa siedziba UMiG Błonie.
Zamawiający wyjaśnia, że wartość budynku została podana na podstawie ceny zakupu nieruchomości wskazanej w akcie notarialnym. Jednocześnie zamawiający informuje o zmianie sumy ubezpieczenia obiektu na 986 100,00 zł zgodnie z operatem szacunkowym, wskazana wcześniej wartość uwzględniała wartość gruntu. Zamawiający informuje, iż podana wartość stanowi sumę ubezpieczenia księgową brutto. Ponadto Zamawiający informuje, że modernizacja obiektu została zaplanowana na rok 2020. W przypadku zastosowanych zabezpieczeń Zamawiający wyjaśnia: - obiekt znajduje się na terenie ogrodzonym, brama i furtka są zamykane, wejścia do budynku są zamknięte, okna i częściowo drzwi zabezpieczono poprzez przykręcenie płyt OSB, -media: woda- zakręcone zawory na wejściu do budynku; prąd - odcięty dopływ prądu poprzez wyłączenie bezpieczników. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
27	Jednocześnie proszę, zgodnie z pytaniami z dnia 28.11.2018r., o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla budynków wyłączonych z eksploatacji w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Proszę o ograniczenie zakresu do ryzyka pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pioruna oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
28	Czy zamawiający planuje w okresie trwania umowy przeznaczyć budynki do rozbiórki.
Zamawiający informuje, że budynki przy ul. Sienkiewicza 4 oraz Jana Pawła II 1 są przeznaczone do remontu.	
29	Proszę o wyrażenie zgody na wykreślenie z zakresu ochrony „rozszerzenia ochrony ubezpieczenia dla budynków przeznaczonych do rozbiórki – w zakresie od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i uderzenia statku powietrznego z limitem odszkodowawczym 80.000,00 zł."
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
30	Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie do „klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji": a) limitu wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, b) przyjęcie wypłaty odszkodowania wg wartości rzeczywistej, c) franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN, d) wprowadzenie zastrzeżenia, że - wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed wejściem osób trzecich - w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, gaz,prąd), chyba że prąd jest niezbędny do

	podtrzymania systemów zabezpieczających.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
31	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.	
32	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.
Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.	
33	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona nie będzie obejmować szkód wyrządzonych przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego.	
34	Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).
Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.	
35	Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach	

górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.	
36	Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
37	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.
Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.	
38	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC Ubezpieczonego z tyt. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ochrona jest ograniczona wyłącznie na szkód polegających na naruszeniu dóbr osobistych, innych niż szkody osobowe i nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wszelkie straty finansowe, w tym czyste straty finansowe, wynikające ze strat i szkód zaistniałych z powodu lub w trakcie wymiany, transmisji, przechowywania bądź udostępniania danych elektronicznych, jeśli zostały one spowodowane: 1) przez usunięcie, ograniczenie, uszkodzenie bądź zmianę danych elektronicznych, 2) przez niezarejestrowanie bądź błędne zapisanie danych elektronicznych, 3) przez brak dostępu do elektronicznej wymiany danych, 4) przez transmisję informacji lub danych poufnych, 5) w związku z przetwarzaniem danych, 6) w związku z instalacją lub błędnym działaniem oprogramowania 7) przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej. 8) przez nieuprawniony dostęp lub nieuprawnioną ingerencje osób trzecich w system informatyczny, w dane elektroniczne, zasoby, oprogramowania.
Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.	
39	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC wskazanego w ust. 3.1.1 pkt 3 SIWZ nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.	
40	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego.
Zmawiający potwierdza, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego.	
41	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.
Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.	
42	Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące

	zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
43	Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.
Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).	
44	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochronynie będą objęte szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.
Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.	
45	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc.)
Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz.1729) Zamawiający wykonuje drobne usługi medyczne np. zakładanie opatrunków, podawanie leków, iniekcje, wlewy kropelkowe, pomiary podstawowych parametrów życiowych (temperatura, ciśnienie) itp.	
46	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.	
47	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.	
48	Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące przebiegu dotychczasowych ubezpieczeń znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ.	
49	Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia (jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach) i czy obejmuje wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia OC.
Zamawiający informuje, iż przedmiotem aktualnego przetargu nie są dotychczasowe warunki ubezpieczenia, tylko te zawarte w SIWZ.	
50	Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
51	Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).
Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).	
52	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu zarządzania zasobami nieruchomości komunalnych.
Zamawiający wyjaśnia, że w części I zamówienia (ust. 3.1.1 pkt 4 SIWZ) uwzględnił również obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.	
53	Prosimy o zmianę zapisu w „zakresie terytorialnym" z podróży zagranicznych i wycieczek na podróży służbowych celem uczestnictwa w targach, szkoleniach, sympozjach itp. oraz wymiany dzieci i młodzieży w ramach programów międzynarodowych.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
54	Prosimy o potwierdzenie, że fakultatywne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
55	Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
56	Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy (m.in. do czystych start finansowych czy władzy publicznej).
Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.	
57	W odniesieniu do pkt 27 - szkody powstałe w związku z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, o ile nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zarządców nieruchomości prosimy o wyjaśnienie do jakiego rodzaju zdarzeń ma się odnosić to rozszerzenie.
Zamawiający wyjaśnia, że wnioskuje o obowiązkowe ubezpieczenie zarządcy nieruchomości w ramach części I zamówienia (ust. 3.1.1 pkt 4 SIWZ). Jednocześnie informuję, że na chwilę obecną trudno jest przewidzieć rodzaje zdarzeń, które dotyczą tego rozszerzenia.	
58	W odniesieniu do pkt 29) - szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
59	Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000zł lub innej akceptowalnej
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	

60	Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów.
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.	
61	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
62	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość)
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość).	
63	Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
64	Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
65	Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone media.
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Błoniu woda została odłączona przez zakręcenie zaworów na wejściu do budynku, zaś prąd został odcięty poprzez wyłączenie bezpieczników. W przypadku budynku przy ul. Sienkiewicza 4 Zamawiający wyjaśnia że woda została odłączona przez zakręcenie zaworów na wejściu do budynku, natomiast prąd został odcięty poprzez wyłączenie bezpieczników.	
66	W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
67	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.	
68	Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).	

69	Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Zamawiający wyjaśnia, iż szkoda z 06.07.2016 r. powstała wskutek gradu, szkody z 02.03.2017 r. oraz 29.06.2017 r. powstały wskutek huraganu, zaś szkoda z 07.07.2018 r. powstała wskutek zalania.	
70	Pytanie do ryzyka ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia
Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.	
71	Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego bez wskazania wyłączeń powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty.
Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że intencją dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych włączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.	
72	Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi. prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.
Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.	
73	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Gminy i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko.
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Gminy i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko.	
74	Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty i wiadukty?
Zamawiający wyjaśnia, że zarządza obiektami mostowymi, aczkolwiek na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dróg, mostów i wiaduktów.	
75	W przypadku potwierdzenia na pytanie nr 16 prosimy o udostępnienie wykazu mostów i wiaduktów z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnej budowli.
Zamawiający wyjaśnia, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dróg, mostów i wiaduktów.	
76	Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.
Zamawiający potwierdza, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.	

77	Prosimy o podanie przyczyn szkód zaistniałych w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz jakich przedmiotów dotyczyły.
Zamawiający wyjaśnia, iż szkoda z 06.07.2016 r. powstała wskutek gradu, szkody z 02.03.2017 r. oraz 29.06.2017 r. powstały wskutek huraganu, zaś szkoda z 07.07.2018 r. powstała wskutek zalania.	
78	Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.	
79	Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.
Zamawiający wyjaśnia, że za szkodę rozumie się także zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie.	
80	Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
81	Czy obiektach należących do Gminy od 1997 roku miały miejsce szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje zostały dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań.
Zamawiający informuje, że na terenie Gminy wystąpiły lokalne podtopienia. Mienie wykazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zagrożonych powodzią.	
82	Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty na dzień 11-12-2018 r.
Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dni 12.12.2018 r. do godz. 11:00.	
83	Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 07.12.2018 roku na dzień 14.12.2018 roku
Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dni 12.12.2018 r. do godz. 11:00.	
84	Proszę o dosłanie szkodowości komunikacyjnej z podziałem na ryzyka OC, AC, NNW za rok 2015
Zamawiający wyjaśnia, że w roku 2015 wypłacono jedno odszkodowanie w ramach ubezpieczenia assistance w wysokości 186,96 zł w związku z awarią mechaniczną pojazdu WZ88700 z 03.09.2015 r. Jednocześnie zamawiający informuje o szkodzie z 11.09.2018 r. w związku z uszkodzeniem przez osoby trzecie pojazdu o nr rej. WZ893E, do tej pory wypłacono 1 232,46 zł, dodatkowo utworzono rezerwę w wysokości 713,52 zł.	
85	Zmianę zapisów Załącznika nr 1b do SIWZ w punkcie 3.2.1 z „ Zarówno pojazdy mechaniczne aktualnie znajdujące się na stanie Ubezpieczającego, wykazane w załączniku nr 7 do SIWZ, jak i włączane do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia (w tym pojazdy kupowane jako fabrycznie nowe) będą przyjmowane do ubezpieczenia OC, Auto Casco, Assistance bez konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej, jedynie na podstawie oświadczenia Ubezpieczającego o braku uszkodzeń lub zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego Ubezpieczyciela" na zapis „Zarówno pojazdy mechaniczne aktualnie znajdujące się na stanie Ubezpieczającego, wykazane w załączniku nr 7 do SIWZ, jak i włączane do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą przyjmowane do ubezpieczenia OC, Auto Casco, Assistance bez konieczności dokonywania oględzin pod warunkiem

	dostarczenia w momencie zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia kserokopii poprzedniej polisy AC, bez dnia przerwy (nie dotyczy pojazdów fabrycznie nowych), w pozostałych przypadkach wymagane będą oględziny"
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ.	
86	Proszę o ustalenie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AC w wysokości 300 zł
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
87	Zmianę zapisów Załącznika nr 1b do SIWZ w punkcie 4.2 z zapisu: „ W przypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienia kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, Ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a Ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez Ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia Ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur" na zapis „W przypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu minimum 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienia kalkulacji kosztów naprawy w ciągu minimum 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin."
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
88	Proszę o wykreślenie zapisu z Załącznika nr 1b do SIWZ punktu 4.3 „ W przypadku roszczeń kierowanych do Ubezpieczającego /Ubezpieczonego zakresu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ubezpieczyciel zobligowany jest zasięgnąć opinii Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kwestii uznania przez niego odpowiedzialności za zaistniały wypadek ubezpieczeniowy"
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
89	Zmianę zapisu Załącznika nr 1b do SIWZ w punkcie 4.6 z zapisu „Przy ustaleniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potracenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części –do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał Ubezpieczony na podstawie wyceny serwisowej" na zapis „Przy ustaleniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potracenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części –do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał Ubezpieczony na podstawie wyceny serwisowej. Powyższy zapis nie dotyczy układu wydechowego i ogumienia"
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	
90	Proszę o wykreślnie zapisu z Załącznika nr 1b do SIWZ punktu 4.8 „W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia"
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	

91	Proszę o wykreślenie z Załącznika nr 6a do SIWZ (wzór umowy dotyczącej części II zamówienia) z paragrafu 7 pkt.6
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.	

W odpowiedzi na powyższe działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający **informuje** o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym jak wyżej.

Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:

http://bip.blonie.pl/

Z up. BURMISTRZA

Marek Książek
Zastępca Burmistrza

.....
Podpis Zamawiającego

Załączniki:

- skorygowany Załącznik nr 2 do SIWZ.