URZĄD MIEJSKI
w BŁONIU
05-870 Błonie, Rynek 6
tel. 022 7253004, fax 022 7253067
(23)

Błonie, dnia 07.01.2021 r.

WZP.271.16.2020

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki dla Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści silnik o mocy: 62 kW?
Jest to optymalne rozwiązanie dla zamiatarki w tej klasie maszyn, charakteryzujące się również wyższą ekonomiką pracy.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający zamiast układu hamulcowego z ABS, z uwagi na wymóg prędkości przejazdowej 25 km/h (pojazd wolnobieżny), dopuści jako rozwiązanie równoważne zamiatarkę z układem hamulcowym dwuobwodowym ze wspomaganiem oraz dodatkowo z wykorzystaniem efektu hamowania hydrostatycznego?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
Pojazd winien być zarejestrowany z prędkością do 60 km/h.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie równoważne, zamiatarkę z zawieszeniem mechanicznym na sprężynach z amortyzatorami hydraulicznymi na przedniej osi oraz zawieszenie tylnej osi na elementach sprężysto-elastycznych?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie równoważne, zamiatarkę z komfortowym hydropneumatycznym zawieszeniem (zawieszenie przedniej i tylnej osi za pomocą siłowników hydraulicznych oraz akumulatorów gazowych)?
Jest to rozwiązanie o znacznie wyższej klasie oraz komforcie użytkowania.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę o ładowności użytkowej 2.000 kg ?
Ww. wariant jest niższy tylko o 10% od wymaganego pierwotnie przez Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę o dopuszczalnej masie całkowitej: 5.000 kg?
Jest to wystarczający wariant wagowy, przy ww. ładowności 2.000 kg.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę o pojemności zbiornika wody czystej: 190 litrów?
Jest to pojemność optymalna dla ww. zamiatarki, przy uwzględnieniu w standardzie zbiornika wody obiegowej (recyrkulacji) – o pojemności 170 litrów – co pozwala na wykorzystanie łącznej pojemności układu wodnego w ilości 360 litrów.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę z pojemnikiem na odpady o pojemności użytkowej netto 1.450 litrów? Jest to wystarczająca pojemność przy ww. nieznacznej różnicy w ładowności zamiatarki.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę wyposażoną w szczotki o średnicy: 850 mm?
Jest to optymalna wielkość szczotki talerzowej, pozwalająca na uzyskanie również szerokości zamiatania 2.500 mm.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę z myjką wysokociśnieniową, zamontowaną z przodu, o parametrach 15 l/min i ciśnieniu 90 bar (nieznacznie niższe od wymaganego)?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę z myjką wysokociśnieniową umiejscowioną z boku pojazdu za kabiną?
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Tak, Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z myjką wysokociśnieniową umiejscowioną z boku pojazdu za kabiną.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę o szerokości z lusterkami: ok. 1.750 mm (w zależności od ich indywidualnego ustawienia przez operatora)?

Odpowiedź na pytanie nr 12:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 13
Czy zamiatarka musi posiadać certyfikat PM2.5 oraz PM10 (4 gwiazdki) wg normy EN 15429-3?
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Tak, zamiatarka musi posiadać certyfikat PM2.5 oraz PM10 (4 gwiazdki), bez konieczności podawania normy.

Pytanie nr 14
Z uwagi na wymóg Zamawiającego odnośnie kategorii pojazdu „pojazd wolnobieżny" o prędkości przejazdowej „25 km/h", nie jest wymagana przepisami prawa homologacja, lecz deklaracja zgodności CE. Prosimy wobec tego, o stosowną zmianę zapisu w projekcie umowy paragraf 4, pkt 7 b) – zgodnie z opisem technicznym oferowanej zamiatarki w Załączniku nr 1 do SIWZ w ramach składanej oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający w dniu 07.01.2021 r. zmodyfikował stosowne dokumenty.
Pojazd winien być zarejestrowany z prędkością do 60 km/h.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści silnik o mocy: 105 kW ?
Jest to optymalne rozwiązanie dla zamiatarki w klasie maszyn powyżej 6 ton DMC.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Tak, Zamawiający dopuszcza silnik o mocy: 105 kW.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający zamiast układu hamulcowego z ABS, z uwagi na wymóg prędkości przejazdowej 25 km/h (pojazd wolnobieżny), dopuści jako rozwiązanie równoważne zamiatarkę z układem hamulcowym jednoobwodowym ze wspomaganiem oraz dodatkowo z wykorzystaniem efektu hamowania hydrostatycznego ?
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie równoważne, zamiatarkę z zawieszeniem (resorowaniem) piórowym na przedniej oraz tylnej osi ?
Jest to rozwiązanie stosowane zarówno w klasie zamiatarek o DMC 6 ton jak również w pojazdach o wyższej klasie DMC.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie równoważne, ręczny wąż ssawny podłączany oraz mocowany (wraz z uchwytem) po pracy na stelażu na tylnej ścianie zamiatarki ?
Ww. wąż ssawny posiada długość 4.300 mm oraz umożliwia pracę po obydwu stronach pojazdu.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Tak, Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne, ręczny wąż ssawny podłączany oraz mocowany (wraz z uchwytem) po pracy na stelażu na tylnej ścianie zamiatarki. Ww. wąż ssawny posiada długość 4.300 mm oraz umożliwia pracę po obydwu stronach pojazdu.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę z hydrostatycznym układem kierowania tylko przednimi kołami, co przy krótkim rozstawie osi: 1.850mm, oraz małej długości zamiatarki (łącznie ze szczotkami zamiatającymi): 4.473mm i przy dużym kącie skrętu kół przednich: 68°, pozwala osiągnąć małą średnicę zawracania: 5.950mm – między krawężnikami oraz 7.250mm – między ścianami ?
Ww. konstrukcja zapewnia wyższą zwrotność zamiatarki od zamiatarek z wszystkimi kołami kierowanymi innych producentów.
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę o ciężarze maszyny pustej z paliwem: 5.600 kg ?
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 21
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę o dopuszczalnej masie całkowitej: 12.100 kg ?
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 22
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę wyposażoną w dysze ssawną o szerokości: 700 mm ?
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 23
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę bez układu recyrkulacji wody, wyposażoną w wystarczająco duży zbiornik wody czystej: 685 litrów ?
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 24
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę z myjką wysokociśnieniową umiejscowioną z boku, z tyłu pojazdu?
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Tak, Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z myjką wysokociśnieniową umiejscowioną z boku, z tyłu pojazdu.

Pytanie nr 25
Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę o szerokości z lusterkami: ok. 2.280 mm (w zależności od ich indywidualnego ustawienia przez operatora) ?
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 26
Czy zamiatarka musi posiadać certyfikat PM2.5 oraz PM10 (4 gwiazdki) wg normy EN 15429-3 ?
Odpowiedź na pytanie nr 26:
Tak, zamiatarka musi posiadać certyfikat PM2.5 oraz PM10 (4 gwiazdki), bez konieczności podawania normy.

Pytanie nr 27

Z uwagi na wymóg Zamawiającego odnośnie kategorii pojazdu „pojazd wolnobieżny" o prędkości przejazdowej „25 km/h", nie jest wymagana przepisami prawa homologacja, lecz deklaracja zgodności CE. Prosimy wobec tego, o stosowną zmianę zapisu w projekcie umowy paragraf 4, pkt 7 b) – zgodnie z opisem technicznym oferowanej zamiatarki w Załączniku nr 1 do SIWZ w ramach składanej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający w dniu 07.01.2021 r. zmodyfikował stosowne dokumenty.
Pojazd winien być zarejestrowany z prędkością do 60 km/h.

Pytanie nr 28

Średnica szczotki do zamiatania min 900 mm, regulowana szerokość zamiatania
Czy Zamawiający zaakceptuje szczotę o średnicy 800 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Uwaga! Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowym terminem składania ofert jest dzień: 18.01.2021 r. do godz. 14:00

Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.2021 r. o godz. 15:00.

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka