„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Błonie, dnia 21.12.2021 r.

WZP.271.10.2021

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błonie

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał, by do oferty zostały dołączone pełne raporty z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, według procedur określonych w normie PN EN 12566-3:+A2:2013:

- *raport wodoszczelności dla całego typoszeregu oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane, zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013, a w szczególności tablicą „A.1” przedmiotowej normy w warunkach mokrych WET;*
- *raport wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia z typoszeregu, a nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego przez laboratorium notyfikowane, zgodnie z załącznikiem „C6” normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 dla warunków suchych i mokrych, rozdział 6.2.1, 6.2.2 wyrażona jako maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki (M) oraz możliwości instalacji urządzenia w mokrym lub suchym miejscu, wyrażona jako WET ze wskazaniem maksymalnej wysokości lustra wody mierzonej od dna zbiornika - lub metodą obliczeniową, obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 rozdział 6.2.1:*
- *raport efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT_5 lub BZT_7, ChZT, zawiesina zgodnie z normą PN EN 12566-3:2005+A2:2013*
- *raport trwałości materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, określające właściwość materiału, z którego*

wykonana jest oczyszczalnia, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Do oferty powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające identyfikacje wyrobów i ich rzetelną ocenę, co do zgodności z dokumentacją przetargową.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć m.in. **Pełny raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną** przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań wraz załącznikami na zgodność z normą PN-EN 12566-3.

Raporty wymienione w pytaniu są integralną częścią każdego urządzenia i muszą być zgodne z DTR urządzeń oraz innymi materiałami np. reklamowymi dystrybuowanymi przez danego Producenta urządzeń i w tym zakresie Zamawiający będzie chciał to zweryfikować.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dokona odtajnienia raportów z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane?

Uzasadnienie do pytania

Raporty z badań dla przydomowych oczyszczalni ścieków wystawione przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską nie spełniają przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa bowiem raporty określają , czy wskazane do badania przydomowe oczyszczalnie ścieków są zgodne z parametrami opisanymi w normie PN EN 12566-3+A2:2013, w zakresie: skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej, trwałości, wodoszczelności.

Wynika z tego, że raporty jedynie potwierdzają, czy dana instalacja została wykonana zgodnie z cytowana normą, a raport nie odnosi się do:

1. *charakteru technicznego przedsiębiorstwa – czyli działalności przedsiębiorstwa polegającej na wytwarzaniu przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie*
2. *technologii wytwarzania przydomowej oczyszczalni*
3. *organizacji przedsiębiorstwa*

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy traktować, jako bezskuteczne i powinno skutkować zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

Ponadto, w świetle wyroków KIO 452/11, 399/11, 100/12 utajnianie raportów potwierdzających dane techniczne i parametry eksploatacyjne urządzenia jest nieuzasadnione. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nieuzasadnione utajnienie dokumentów jest naruszeniem przepisów ustawy Pzp.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Z uwagi na to iż raporty zawierają dane potwierdzające techniczne i eksploatacyjne parametry urządzenia, Zamawiający nie dopuszcza utajniania raportów ani innych dokumentów mających wpływ na prawidłową ocenę techniczną oferowanych urządzeń. Dotyczy to zarówno raportów, Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) oraz Instrukcji montażu i eksploatacji przydomowej oczyszczalni. Ponadto dokumenty te często są ogólnie dostępne w internecie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dokona odtajnienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) Instrukcji montażu i eksploatacji przydomowej oczyszczalni?

Uzasadnienie:

W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych należy zaznaczyć:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Rozporządzenie reguluje sprawy oznakowania CE dla wyrobów budowlanych oraz dopuszcza rozwiązania krajowe (dopuszczenie jednostkowe, znak budowlany B). Rozporządzenie 305/2011 przywołuje, że wyrobem budowlanym jest wszystko to, co zostaje trwale wbudowane w obiekty budowlane lub części obiektów budowlanych, co ma znaczący wpływ na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Oznakowanie CE na podstawie rozporządzenia CPR (rozporządzenie 305/2011 wraz ze zmianami) można nadać po sprawdzeniu zgodności wyrobu z aktualną normą zharmonizowaną. Wyroby budowlane oznakowane zgodnie z 305/2011 znakiem CE, muszą mieć wystawioną deklarację właściwości użytkowych.

Od 1 lipca 2013 r., wraz z wejściem w życie postanowień Rozporządzenia UE Nr 305/2011, obowiązkowe stało się korzystanie z deklaracji właściwości użytkowych DWU. Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem zastępującym dotychczas obowiązujące deklaracje zgodności (DZ). Wspomniane wcześniej rozporządzenie, nakłada obowiązek sporządzenia DWU przez wszystkich producentów wyrobów budowlanych, które podlegają normom i ocenom zharmonizowanym, a tym samym są znakowane znakiem CE. Deklaracja właściwości użytkowych zawiera szereg istotnych informacji o produkcie. Przede wszystkim zawiera informację o parametrach normowych spełnianych przez produkt w odniesieniu do normatywów zharmonizowanych.

Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem, który zawiera pełną charakterystykę danego produktu, w zakresie spełnienia przez ten produkt wymagań podstawowych dla obiektów budowlanych. Deklarację właściwości użytkowych, zawierają minimalny, wymagalny zestaw informacji o produkcie, pozwalający na porównanie tego produktu z innym. Dla każdego produktu, w zależności od planowanego zastosowania, istnieje minimalny zakres charakterystyki.

Głównym celem wprowadzenia DWU, jest umożliwienie odbiorcom – użytkownikom łatwego porównania produktów dostępnych na rynku, na podstawie konkretnych danych, które pozwolą na maksymalne dopasowanie produktu do ich potrzeb.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Deklaracja właściwości użytkowych musi zostać dostarczona dla każdego produktu w formie papierowej lub elektronicznej.

Natomiast sprzedawca/dystrybutor - udostępniając wyrób budowlany - powinien zagwarantować, że deklaracja właściwości użytkowych jest udostępniona odbiorcy wyrobu (np. podać adres strony internetowej producenta, gdzie deklaracja jest umieszczona albo przekazać ją w formie elektronicznej lub papierowej).

Podobna sytuacja występuje w przypadku takich dokumentów jak: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, czy Instrukcja montażu i eksploatacji.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa i Instrukcja montażu i eksploatacji to podstawowe dokumenty, które muszą być przekazane każdemu użytkownikowi. Użytkownik natomiast nie ma zakazu udostępniania tych dokumentów osobom trzecim, np. firmie konserwującej urządzenia. Z powyższego wynika, że uznanie powyższych dokumentów za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest bezzasadne. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy traktować, jako bezskuteczne i powinno skutkować - zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05)- ich odtajnieniem.

W świetle wyroków KIO 452/11, 399/11, 100/12 utajnianie raportów potwierdzających dane techniczne i parametry eksploatacyjne urządzenia jest nieuzasadnione. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nieuzasadnione utajnienie dokumentów jest naruszeniem przepisów ustawy Pzp.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Z uwagi na to iż raporty zawierają dane potwierdzające techniczne i eksploatacyjne parametry urządzenia, Zamawiający nie dopuszcza utajniania raportów ani innych dokumentów mających wpływ na prawidłową ocenę techniczną oferowanych urządzeń. Dotyczy to zarówno raportów, Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) oraz Instrukcji montażu i eksploatacji przydomowej oczyszczalni. Ponadto dokumenty te często są ogólnie dostępne w internecie.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści referencje jako równoważne pod względem zasobów finansowych, organizacyjnych i technicznych polegających na budowie kanalizacji o długości 8 km oraz przyłączenia około 100 gospodarstw domowych do wybudowanej kanalizacji oraz budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 30 m3 na dobę na łączną kwotę 4 000 000 zł (słownie cztery miliony złotych).

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie, Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie **co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie min. 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.**

ZENON FRANCISZEK RESZKA

Elektronicznie podpisany przez ZENON FRANCISZEK RESZKA
Data: 2021.12.22 08:51:35 +01'00'