SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
DO 60.000 euro

nr sprawy: **WZP – 341/22/2007**

I. Zamawiający: Gmina Błonie, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie,
adres: Rynek 6, 05-870 Błonie
telefon: 0-22 725-30-04, telefax: 0-22 725-30-67
NIP: 529-12-89-018
e-mail: ratusz@umig.blonie.pl
http://www.blonie.pl
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. nr 19 poz. 177).

II. Przedmiot zamówienia:

wykonanie koncepcji i projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579.

Celem wykonania powyższej dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę ww chodnika.

Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV):
74232000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1. ETAP I - wykonanie koncepcji budowy chodnika :

- chodnik będzie stanowił ciąg pieszo - jezdny, o dł. ok. 1200 m, od ul. Żukówka w Błoniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424 we wsi Radonice,
- chodnik należy zlokalizować po wschodniej części drogi nr 579 na terenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- chodnik należy zlokalizować uwzględniając warunki bezpieczeństwa ruchu oraz warunki odwodnienia drogi i chodnika,
- należy uwzględnić zaprojektowanie oświetlenia chodnika,
- koncepcję należy uzgodnić z Zarządcą drogi - Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3 oraz Inwestorem,
- w koncepcji będą zawarte wszystkie niezbędne informacje do wystąpienia z n.w. wnioskami:
  a) wniosek o lokalizację inwestycji celu publicznego,
  b) wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej.

Po opracowaniu i uzgodnieniu koncepcji Zarządca drogi (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Kruczkowskiego 3, Warszawa) w oparciu o nią złoży wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Urząd Miasta i Gminy Błonie wystąpi do Zakładu Energetycznego Warszawa - Teren S.A., ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków, z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla oświetlenia chodnika.

1.2. ETAP II opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika:

Etap II będzie realizowany po zatwierdzeniu koncepcji przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakres prac obejmuje:
- opracowanie map do celów projektowych,
- wypisy z rejestru gruntów,
- opracowanie projektu (budowlanego i wykonawczego) **z wymaganymi uzgodnieniami w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę,**
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Projekt budowlano - wykonawczy należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
W trakcie prac projektowych Wykonawca za pośrednictwem Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 41 przedstawi do zaopiniowania przez Radę Techniczną przy MZDW rozwiązania projektowe w fazie projektu budowlanego. Projekt budowlany z wdrożonymi ustaleniami z Rady Technicznej uzyska pozytywną opinię Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego.

III. Oferty częściowe / wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:
1. ETAP I (koncepcja budowy chodnika) – **30 dni** od dnia podpisania umowy
2. ETAP II (wykonanie projektu budowlano-wykonawczego) – **60 dni** od dnia uprawomocnienia się decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

V. Obowiązki wykonawcy:

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.
1. Wykonawca obowiązany jest:
   - zapoznać się z zakresem robót i zweryfikować go w terenie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia,
   - wykonać projekt w oparciu o obowiązujące przepisy i normy,
   - dokonać wszelkich uzgodnień i uzyskać wszelkie wymagane zezwolenia i zgody,
   - pełnić nadzór autorski w czasie realizacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. , a na ich potwierdzenie przedstawią wymienione niżej dokumenty:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,

1.1. złożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ***wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,***

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

2.1.**wykażą** , iż w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonali min. 2 projekty odpowiadające przedmiotowi zamówienia), wraz z dokumentami potwierdzającymi iż projekty te zostały wykonane należycie i w terminie,

2.2. **wykażą, iż dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia** posiadającymi uprawnienia do wykonywania projektów branży drogowej, uprawnienia do wykonywania projektów branży elektrycznej i należą do Izby Inżynierów Budownictwa (opłacone na bieżąco składki)

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4.1. złożą oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami do właściwego Urzędu Skarbowego, lub oświadczenie że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.2. złożą oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem składek do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub oświadczenie że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, ***jeżeli Wykonawca będzie składał zaświadczenia, to winny one być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.***

Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców w ofercie. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno – prawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego.
Szczegółowa informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu znajduje się z rozdziale „Zawartość ofert" niniejszej specyfikacji.

VII. Informacje o podwykonawcach

Zamawiający dopuszcza zlecanie robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom w zakresie wykonania projektów oświetlenia elektrycznego.
Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania podwykonawcy w zakresie projektów branży drogowej.
W zakresie robót powierzonych im do wykonania podwykonawcy winni spełniać wszystkie warunki Zamawiającego dotyczące :

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie czynności powierzonej im do wykonania,
2. osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, w zakresie powierzonym im do wykonania,
3. posiadania doświadczenia zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, w zakresie powierzonym im do wykonania.

Wszystkie powyższe dane muszą być udokumentowane zgodnie z wymogami Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć oryginał zobowiązania (umowy) podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia w części powierzonej im do wykonania. Zobowiązanie winno być podpisane zarówno przez podwykonawcę jak i Wykonawcę oraz zawierać dokładne określenie zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcy, z powołaniem się na nr sprawy i ogólne określenie przedmiotu zamówienia.

VIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
3. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali od niego specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ.
4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
5. Modyfikacja treści specyfikacji i istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.
6. **Na podstawie art. 27 ustawy Pzp, oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.**

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

1. Iwona Kopczyńska – Urząd Miasta i Gminy Błonie, Rynek 6,
   (sprawy proceduralne) Wydział Zamówień Publicznych, pok. nr 3
   tel.: 0-22 725-30-04 w. 180

2. Waldemar Tomaszewski – Urząd Miasta i Gminy Błonie
   (branża elektryczna) ul. Nowakowskiego 10, pok. nr 13
   Leszek Wrzosek Wydział Inwestycyjno – Techniczny,
   (branża drogowa) tel.: 0-22 725-30-04 w. 154

X. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

XI. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Złożenie przez Wykonawcę większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
3. Oferta winna być napisana czytelnie, w języku polskim.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy.

8. Cenę ofertową należy podać na załączonym druku „Oferta”.
Wszystkie strony oferty, w tym wszystkie strony załączników oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być podpisane przez uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Do wykonawców – składających ofertę jako spółka cywilna i Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stosuje się art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nakazuje on wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie (wspólnikom spółki cywilnej), ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Brak pełnomocnictwa spowoduje odrzucenie oferty.

Oryginał upoważnienia do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy lub dokumentów załączonych do oferty.

Wszystkie „wykropkowane” pozycje na druku oferty oraz we wzorze umowy winny być wypełnione.
Druk „Oferta” i załączone dokumenty powinny być czytelne i spięte, w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.

XII. Składanie i otwarcie ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści, oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Koperta zewnętrzna ma być oznakowana w następujący sposób:

URZĄD MIASTA I GMINY BŁONIE, RYNEK 6

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE KONCEPCJI I PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI NR 579

4. Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy.
5. Ofertę przygotowaną jak wyżej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Błoniu, Rynek 6 w pok. nr 1, **nie później niż do dnia 21.05.2007 r. do godz. 11:00.** Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
7. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.05.2007 r. o godz. 11:15,** w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Błoniu, Rynek 6 w pok. nr 13 (sala konferencyjna, II piętro).
8. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
9. Przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

XIII. Sposób obliczenia ceny ofertowej

1. Cenę ofertową należy podać łącznie za **etap I** i **etap II**.
2. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia, w tym m.in.: koszty uzgodnień, map, opłaty itp. i winna być realna tj. zgodna z rzeczywistymi kosztami.

XIV. Warunki rozliczenia i płatności:

1. Cena ofertowa określa wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym**.**
2. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót, po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, zgodnie z wymogami (Zamawiającego i obowiązujących przepisów). Podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, protokół będzie podstawą do wystawienia faktury.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczania robót. Protokół odbioru częściowego podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia częściowej faktury. Fakturowanie częściowe nie może przekroczyć 50% wartości umownej.
4. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.

XV. Opis kryteriów i sposób oceny ofert:

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
   CENA - waga 100%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z podanym kryterium, z pośród ofert zakwalifikowanych do oceny, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego i temu Wykonawcy udzieli zamówienia.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oferty.
4. O wyniku postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni na piśmie ze wskazaniem nazwy i siedziby tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano, z uzasadnieniem jej wyboru.

XVI. Zawartość ofert:

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uzyskania formalnej poprawności, oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1. druk oferty, wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione,
2. **oświadczenie** o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. **oświadczenie** o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, *wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*

W przypadku składania ofert przez spółkę cywilną, Wykonawca winien złożyć zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej dla każdego członka spółki, kserokopię umowy spółki oraz (zgodnie z art. 23 Pzp) załączyć do oferty pełnomocnictwo dla ustanowionego przez wspólników pełnomocnika spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia; brak pełnomocnictwa spowoduje odrzucenie oferty.

5. **oświadczenie wykonawcy** o nie zaleganiu z opłacaniem podatków do właściwego organu podatkowego Urzędu Skarbowego lub oświadczenie, że wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
6. **oświadczenie wykonawcy** o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub oświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
W przypadku składania zaświadczeń z ZUS , KRUS lub Urzędu Skarbowego winny być one wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
7. **wykaz robót** z ostatnich 3 lat potwierdzający spełnienie warunku z rozdz. VI pkt 2.1., oraz **dokumenty (referencje)** potwierdzające, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością i w terminie,
8. wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz z kserokopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzający spełnienie warunku z rozdz. VI pkt 2.2.
W przypadku gdy osoby przeznaczone do wykonania zadania, nie są pracownikami, do oferty należy dołączyć oryginał zobowiązania tych osób do współpracy z Wykonawcą.
Powyższe wymaganie dotyczy też podmiotów.
9. oświadczenie, iż Wykonawca dokonał wizji lokalnej,
10. oświadczenie o zobowiązaniu do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji projektów,
11. podpisany projekt umowy,
12.wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą jest zobowiązany do przedstawienia, dokumentu, wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzającego odpowiednio, że:
- nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem wstrzymanie w całości wykonania decyzji całego organu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się któregoś z dokumentów, o których mowa w punkcie 12 można je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju, pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (*jak spółki cywilne tzn. konsorcjum złożone ze wspólników)* ***, w ofercie należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dla każdego ze wspólników oddzielnie w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania – oświadczenie z art. 22, oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub oświadczeń o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.***
W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- należy złożyć dokumenty w sumie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wspólników wspólnie składających ofertę.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału, odpisu, wyciągu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, stosownie do obowiązujących przepisów.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Wykonawca ma prawo złożyć w ofercie zastrzeżenie, w odniesieniu do tych informacji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, (dotyczy wyłącznie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.).
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4, tj. informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XVII. Zawarcie i ogólne warunki umowy

1. Szczegółowe i przyszłe obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy określa wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawcy zaakceptują bez uwag postanowienia zawarte w załączonym wzorze umowy lub podadzą propozycje zmian. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie uznania zmian zaproponowanych przez Wykonawcę do wzoru umowy.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XVIII. Protesty i odwołania:

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
2. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego UZP.
   W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
   Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
   Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust. 6.
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
6. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
7. Kserokopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminach określonych ustawą.
8. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego

przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.

9. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny niż wymienione powyżej, Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
10. Zgodnie z art.4a ust.1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

B U R M I S T R Z

/-/ mgr Zenon Reszka

Załączniki:

1. druk oferty,
2. druk oświadczenia z art. 22 ust. 1,
3. druk oświadczenia z art 44,
4. oświadczenie o pełnieniu nadzoru autorskiego,
5. druk wykazu robót z opisem i referencjami,
6. druk wykazu osób lub podmiotów przeznaczonych do wykonania zadania,
7. wzór umowy.

Błonie, dnia 07.05.2007 r.

O F E R T A

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Błonie, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Błonie

.....
pieczęć wykonawcy

REGON.....
NIP .....

WZP-341/22/2007

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
wykonanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579.

SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
ZA CENĘ OFERTOWĄ

Łączna cena za całe zadanie (Etap I Koncepcja, Etap II Projekt budowlano-wykonawczy) wynosi:

..... zł netto + ... podatek VAT = ... zł brutto

cena brutto wynosi ..... zł

słownie: .....
.....

W tym:

ETAP I Koncepcja

..... zł netto + ... podatek VAT = ... zł brutto

ETAP II Projekt budowlano-wykonawczy

..... zł netto + ... podatek VAT = ... zł brutto

.....
miejscowość, data

.....
pieczęć i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Termin wykonania

1. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w wymaganym terminie, tj.:

ETAP I – 30 dni od dnia podpisania umowy
ETAP II – 60 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Oświadczenia

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy żadnych uwag.
2. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej i nie zgłaszamy żadnych uwag.
3. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert, tj. do dnia .....
4. Oświadczamy, iż w stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości firmy.
5. Akceptujemy treść umowy, której podpisany projekt dołączamy do niniejszej oferty i zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Warunki płatności

1. Akceptujemy proponowane przez zamawiającego warunki rozliczenia i płatności.
2. Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót, na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia robót. Protokół odbioru częściowego podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia częściowej faktury. Fakturowanie częściowe nie może przekroczyć 50 % wartości umownej.
4. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem z konta zamawiającego w terminie 21 dni od daty złożenia faktury u zamawiającego.

Oferta (wypełniony druk „oferta" wraz z załączonymi dokumentami) została złożona na ..... kolejno ponumerowanych stronach, od strony pierwszej do strony ..... do strony .....

Informacje podane w ofercie od str. ..... do str. ..... lub załączniki nr ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

..... miejscowość, data

..... pieczęć i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Lista załączników (dokumentów), stanowiących integralną część oferty:

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

6. .....

7. .....

8. .....

9. .....

10. .....

....

miejscowość, data pieczęć i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

L A K – L A T O

doradztwo ogrodnicze mgr inż. ADAM MŁYNIK

02-777 W a r s z a w a, ul. Cz. P r z y b y l s k i e g o 7 m.16

tel. / fax 643 70 42 laklato@tenbit.pl

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 579 NA ODCINKU Z BŁONIA DO RADONIC

Zleceniodawca: **URZĄD MIASTA I GMINY B Ł O N I E w B ł o n i u**

LAK / LATO
DORADZTWO OGRODNICZE
mgr inż. Adam Młynik
02-777 Warszawa, ul. Przybylskiego 7 m. 16
Tel. 643-70-42, Regon: 017198400
NIP: 951-125-11-85

Wykonawca: mgr inż. Adam Młynik,
Rzeczoznawca SITO nr 649, PT Fitopatologiczne, PT Botaniczne- Sekcja Mikologiczna, OSLiPDO – PTChD, Zezwolenie PSOZ/WKZ nr 412

WARSZAWA – SIERPIEŃ – 2006

Zawartość opracowania

- część opisowa
- tabela inwentaryzacyjna
- plansza inwentaryzacyjna

OPRACOWANIE : INWENTARYZACJA WRAZ Z WSTĘPNĄ GOSPODARKĄ ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie
- mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 500,
- wizja lokalna przeprowadzona w dniach 14- 18.08.2006 r. przez autora opracowania.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja drzewostanu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od Błonia do Radonic.
Granice opracowania zostały przedstawione na planszy inwentaryzacyjnej.
Pod względem zakresu merytorycznego opracowanie zawiera :

- ogólny opis drzewostanu,
- szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych drzew z pomierzonymi obwodami pni na wysokości 130cm; pomierzonymi koronami, szacunkowo ocenioną wysokością drzew i uwagami dotyczącymi stanu zachowania (tabela inwentaryzacyjna),
- planszę inwentaryzacyjna z zaznaczonym zasięgiem koron drzew

3. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU

a). Skład gatunkowy

Drzewostan przydrożny jest zróznicowany pod względem gatunkowym. Dominują jesiony pensylwańskie i wyniosłe, obok lip drobnolistnych i szerokolistnych, dębów szypułkowych, jabłoni owocowych. Poza nimi spotyka się pojedyncze egzemplarze brzóz brodawkowatych, wiązu polnego, kasztanowca białego oraz topoli kanadyjskiej i topoli osiki.

b). Wiek

Drzewostan jest w niewielkim stopniu zróżnicowany wiekowo.
Dominują drzewa z pierwotne obsadzenia drogi. Mają one około 50 lat. Pozostałe są dużo młodsze i mają kilkanaście lat. W rowach rozwijają się samosiewy , generalnie do 5 lat.

c). Stan zachowania

Stan zinwentaryzowanych drzew jest dostateczny lub zły, z rzadka dobry. Wynika to z ich lokalizacji przy bardzo ruchliwej drodze i niekorzystnych zmian klimatycznych. W jednym przypadku widoczny jest konflikt interesów związany z intensywną uprawą roli bezpośrednio sąsiadującą z drzewami rosnącymi w pasie drogowym.
Część drzew ma obumierające lub silnie zdeformowane korony. Są one niebezpieczne. Poza tym korony części drzew znajduje się w kolizji z ruchem wysokich samochodów. Powinno się je zabezpieczać poprzez odpowiednie formowanie ich pokrojów. Wybrane egzemplarze kwalifikują się do przesadzenia.

Inwentaryzacja drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku Błonie – Radonice wykonana w sierpniu 2006 r.

lp.	Nazwa	Obwód pnia [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Uwagi	Wartościowanie, wskazanie do zabiegów
1.	Kasztanowiec biały – Aesculus hippocastanum	118	6	7	Pod okapem topoli, korona zredukowana, pokrój zdeformowany	Stan zły
2.	Kasztanowiec biały – Aesculus hippocastanum	86	4	6	Pod okapem topoli, korona zredukowana, pokrój zdeformowany	Stan zły
3.	Topola osika – Populus tremula	320	18	25	Olbrzym, na terenie posesji, korona 10m na E, 9 na S, W i N, rozgałęzienie pnia h- 7m	Stan dobry Drzewo niebezpieczne z powodu znacznych rozmiarów oraz przynależności do rodzaju topola – Populus sp. Charakteryzującego się on drewnem typy bielastego. Jest ono kruche i łamliwe, łatwo ulega biokorozji
4.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	206	10	18	Rozgałęzienie pnia h- 2,5m, korona na SE, przewodnik od N	Stan dostateczny
5.	Brzoza brodawkowata – Betula pendula	26	3	6	ładna	Stan dobry
6.	Jabłoń – Malus domestica	123	6	4,5	Rozgałęzienie pnia h- 1,8m,	Stan dostateczny
7.	Jabłoń – Malus domestica	123	6	4,8		Stan dostateczny
8.	Brzoza brodawkowata – Betula pendula	55	6	9	Rozgałęzienie pnia h- 2,4m	Stan dostateczny
9.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	211	12	18	Od W spękanie kory, obdarty h-0-1,6m, drobny posusz w dole i środku korony, suche drągi od W, sęk N/ h- 1,9-2,3m na 20cm , od S wycięty pęd średnicy 20cm	Stan dostateczny
10.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	218	8	18	Kikut od W- parking, rozgałęzienie pnia h- 7m, od W wycięty konar h-10m	Stan dobry
11.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	162	-	12	Spalony Rów melioracyjny	martwe
12.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	215	12	18	Kłoda obdarta W/ h 1-1,4m na 15cm	Stan dostateczny

13.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	184	12	18	Rozgałęzienie korony h- 6-7m	Stan dobry
14.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	214	10	20	Od S wyłom h- 0-4m na 8-cm	Stan zły Drzewo niebezpieczne
15.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	210	10	20	Rozgałęzienie kłody h- 2,2m -2,5m	Stan dostateczny
16.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	170	12	16	Kłoda nisko rozgałęziona h- 2,5-3m, kikut h-3m średnicy 15cm długości 1,5m	Stan dostateczny
17.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	231	12	16	Wjazd na pole, silny posusz	Stan ledwo dostateczny
18.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	133	10	12	Kłoda lekko pochylona na ES, potem na SW, rozgałęziona na h- 4m, konar nad jezdnią, liczny posusz w dole korony	Stan dostateczny
19.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	197	8	15	Orka pod pniem, rozgałęzienei h- 6m	Stan dostateczny
20.	Jabłoń – Malus domestica	119	5	4,5	Pole, dąbek do 5 lat, głóg do 5 lat	Stan dostateczny
21.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	206	11	18	Kłoda pochylona na S, korona od W, usunięte do h-7m, od W ubytek 3,3-3,7m średnica 30cm, kikut E/ h-4-4,2m średnicy 20cm, złamany konar na W h- 8m średnicy 15cm, posusz- SW/ drągi h- 8-9m,	Stan dostateczny
22.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	188	14	18	Pień obity od W/ h- 0,6- 1,1m na 25cm, h- 3,5m rozgałęzia się, korona na W, nad jezdnią, od E – pole, silny posusz	Stan dostateczny
23.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	243	15	22	Kłoda na E, potem na W- WS	Stan dostateczny
24.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	126	10	16 ,12	Kłoda rozgałęzia się na h- 3m na przewodnik W i konar E	Stan dostateczny
25.	Jabłoń – Malus domestica	140	8	6	Stare drzewo owocowe	Stan dostateczny
26.	Jabłoń – Malus domestica	131	6	5,5	Stare drzewo owocowe	Stan dostateczny
27.	Jabłoń – Malus domestica	97	3	6	Zamiera, 2/3 martwe	Stan zły
28.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	198	8	14	Przy wjeździe, korona od h-6m, podnoszona, w górze silny posusz, liczne pędy odroślowe	Stan dostateczny

29.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	37	3	6	Strona W Korona nisko, od h-2,2m	Stan dobry Kwalifikuje się do przesadzenia
30.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	97	5	8		Stan dobry
31.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	184	14	16	Posusz w dole korony	Stan dobry
32.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	187	10	15	Rozgałęzienie h- 2,3m korona na S konar N i NW	Stan dostateczny
33.	Kasztanowiec biały – Aesculus hippocastanum	15	2	4	Korona nisko od h- 1,8m	Stan zły Do usunięcia
34.	Kasztanowiec biały – Aesculus hippocastanum	73	5	7	szrotówek	Stan zły Do usunięcia
35.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	54	6	7	Korona nisko, wymaga podniesienia, rozgałęzienie h- 1,6m, dwie kępki -odrosty jesionu	Stan dostateczny
36.	Jabłoń – Malus domestica	108	5	4,5	zamiera	Stan zły
37.	Jabłoń – Malus domestica Oliwka żółta=Papierówka	114	6	5	Rozgałęzienie pnia h- 2m	Stan dostateczny
38.	Jabłoń – Malus domestica	120	6	4,5		Stan dostateczny
39.	Kasztanowiec biały – Aesculus hippocastanum	113, 115	7	12	Rozgałęzienie pnia h- 0,3m	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
40.	Jabłoń – Malus domestica Oliwka żółta =Papierówka	114	4	4		Stan dostateczny
41.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	213	10	15	Lekko pochylony na E, korona na W	Stan dostateczny
42.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	39, 58, 57, 40	5x7m	8	Kępa odroślowa, zdeformowane, częściowo przycięte kłody, posusz	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
43.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	74, 75, 69, 83	8	10	Kępa odroślowa, j.w.	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
44.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	87	4	8		Stan dostateczny
45.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	66	4	8	para	Stan dostateczny

46.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	77, 79 48 49	4 3	10 7	Kępa składająca się kilku egzemplarzy rozgałęziony od 0m, zdeformowane pnie, tworzy wspólną koronę	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
47.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	40, 39	4	16	zdeformowane pnie	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
48.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	26	3	2,8		Stan dostateczny
49.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	76, 72	4	12	Rozgałęzienie h- 0,3m	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
50.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	56	3	10		Stan dostateczny
51.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	57 33, 51	4	10	Rozgałęzienie h- 0,1m, zdeformowane pnie	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
52.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	69	4	11	Grupa o wspólnej koronie	Stan dostateczny
53.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	71	4	11	Grupa o wspólnej koronie	Stan dostateczny
54.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	84	4	11	Grupa o wspólnej koronie	Stan dostateczny
55.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	62	4	11		Stan dostateczny
56.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	117 + 103	8	18	Wrośnięty słup, kikut W/ h- 2m średnica 10cm, rozgałęzienie h- 0,4m	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
57.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	79, 43	3	8	Korona na E	Stan dostateczny
58.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	36, 69 27, 25, 18	4	8	Kępa o wspólnej koronie, pnie zdeformowane, część przycięta h- 1,8m	Stan dostateczny
59.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	66	4	10		Stan dostateczny
60.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	34	2	8	kołek	Stan dostateczny
61.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	58, 55 108	8	11	Kępa zrośnięte pnie	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
62.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	35	8	5,5	Łukowaty pień, korona nad jezdnią	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne

63.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	78, 95, 44	5	11	Kępa, rozgałęzienie kłody h- 0,1m	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
64.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	78	6	11	Pień i korona pochylone na E	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
65.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	39	3	6	Pień silne pochylony na E	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
66.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	92+84 83	8	14	Kępa, pnie zdeformowane	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
67.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	41	4	6		Stan dostateczny
68.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	68	4	11		Stan dostateczny
69.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	29	3	4,5	odrost	Stan dostateczny
70.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	191	8	16	Kłoda na E, spękanie mrozowe	Stan dostateczny
71.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	53, 72	4	11	Kępa odroślowa, 3 pnie , dwa zrośnięte, jeden przycięty h-1m średnica 10cm	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne

72.	Wiąz polny– Ulmus carpinifolia	157	8	12	Pod koroną kępa tawuły wierzbolistnej 10m^2, jeżyna	Stan dobry
73.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	80	5	9	kępa tawuły wierzbolistnej 7m^2	Stan dobry
74.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	107	8	10		Stan dobry
75.	Jabłoń – Malus domestica	107	4	3,5	pień silnie uszkodzony , zamiera	Stan zły
76.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	249	15	16	Korona E- S- W, rozgałęzia się na h- 4-5m	Stan dostateczny
77.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	84	6	10	Korona wysoko	Stan dobry
78.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	50	4	3,5	Korona kulista, nisko się rozgałęzia h- 0,3m	Stan dobry Do przesadzenia
79.	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	99	8	10	Korona nisko się rozgałęzia od ES	Stan dostateczny

80.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	46	4	6	Dwa przewodniki , „kamerton", korona b. jednostronna, na S, pod okapem wielkiego jesiona	Stan dostateczny
81.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	199	12	14	Kłoda rozgałęzia się na h- 4,5m Podrost- jabłoń, głóg, lilak – do 5 lat	Stan dobry
82.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	186	10	28	Szpaler dębów wzdłuż posesji	Stan dobry
83.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	214	15	25	wjazd	Stan dobry
84.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	209	12	28		Stan dobry
85.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	207	18	25	Korona na E- W	Stan dostateczny
86.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	152	8	20	Rozgałęzienie h- 3,5m, przewodnik od W, łukowaty	Stan dostateczny
87.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	191	10	18	Korona podniesiona, od 3m poszusz- drągi nad wjazdem na posesję	Stan dostateczny
88.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	206	10	24	Niska korona, rozgałęzienie kłody h- 3m, chloroza na liściach, 4 palczaste konary tworzą koronę, dwa wjazdy	Stan dostateczny
89.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	214	10	25	Korona na S	Stan dobry
90.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	173	8	25	Zagłuszony, posusz Podrost – ligustr 8m^2	Stan dostateczny
91.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	232	10	26	Kłoda rozgałęzia się na h-5m, partia wierzchołkowa od h-10m, suche drągi h-16m	Stan dostateczny
92.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	169	6	24	słup	Stan dostateczny
93.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	209	12	25	Zarośla tarniny w rowie 20m^2	Stan dostateczny
94.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	99	6	12	Posusz Czarny bez i jeżyna- zarośla do 5 lat	Stan dostateczny
95.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	219	15	28	Spękanie kłody EN/ h- 0-4m, silny posusz	Stan dostateczny

96.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	152	8	20	Posusz -suche drągi Zarośla śliwy tarniny – do 5 lat. h- do 1m	Stan dostateczny
97.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	205	10	24	wjazd	Stan dostateczny
98.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	281	15	22	W dole korony posusz – suche drągi	Stan dostateczny
99.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	174	10	20	Od E posusz- drągi, korona na W	Stan dostateczny
100.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	181	15	20	Od W korona nisko nad jezdnią, kolizje	Stan dostateczny
101.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	140	6	26	Posusz od N	Stan dostateczny
102.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	223	16	26	Korona stosunkowo nisko	Stan dostateczny
103.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	212	10	25	Posusz od W	Stan dostateczny
104.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	172	10	22	Posusz od E h- 2-6-9m	Stan dostateczny
105.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	206	12	25	Korona E-W, rozgałęzienie h- 4m, konary przewisają	Stan dostateczny
106.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	209	12	25	Od NE spękanie pnia, posusz w dole korony od E	Stan dostateczny
107.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	136	5	22	Słup	Stan dostateczny
108.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	149	10	22	Korona nad jezdnią	Stan dostateczny
109.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	136	6	22	Silny posusz od S, korona E-W	Stan dostateczny
110.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	182	8	24	Kłoda nisko się rozgałęzia h-2,5m, konar pochylony pod kątem 75 stopni na E, posusz	Stan dostateczny
111.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	216	14	26	Wysoko nad jezdnią	Stan dostateczny
112.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	166	10	18	Nisko korona, rozgałęzienie h- 4m, konar łukowato na E	Stan dostateczny

113.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	255	14	28	Konar na SE, przewodnik WN	Stan dostateczny
114.	Dąb szypułkowy – Quercus robur	125	6	22	Nisko rozgałęziony h- 1,8m, konar S i przewodnik na ENN W rowie jeżyny – do 5 lat	Stan dostateczny
115.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	-	0,8	3-3,5	Kępka odrośla 20m^2	Stan dostateczny
116.	Żywotnik zachodni- Thuja occidentalis	-	1,5	3-5	Żywopłot nie formowany, zamiera	Stan zły
117.	Jabłoń – Malus domestica	134	5	4,5	obumiera	Stan zły
118.	Jabłoń – Malus domestica	120	4	5	Obumiera, wzdłuż ogrodzenia zamierający żywopłot z tuj	Stan zły
119.	Dąb szypułkowy forma kolumnowa – Quercus robur „Fastigiata"	50	2	8	Atrakcyjny pokrój kolumnowy cd. zamierającego żywopłotu z tuj W rowie zarośla jesiona30m^2 – do 5 lat	Stan dobry Do przesadzenia
120.	Jabłoń – Malus domestica Oliwka żółta =Papierówka	132	8	5	Zarośla podsiewu jesionu – do 5 lat	Stan dostateczny
121.	Jabłoń – Malus domestica	112	6	5	Suchy konar, pień pochylony na E	Stan zły
122.	Jabłoń – Malus domestica	śr. 30cm	-	1,6		martwa
123.	Jabłoń – Malus domestica	161	10	6	Korona na S-N, silny posusz, kłoda zdeformowana	Stan dostateczny
124.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	201	12	22	We wjeździe, rozgałęzienie h- 2,5m, korona podnoszona, kolizja z linią telefoniczną, zasilającą	Stan dostateczny
125.	Jabłoń – Malus domestica	śr.35	4	3,5	Zamierająca, korona na S	Stan zły
126.	Jabłoń – Malus domestica	150	8	6		Stan dostateczny
127.	Jabłoń – Malus domestica	śr.35	6	4,5	Zarośla czarnego bzu, odrośla jesiona pensylwańskiego – do 5 lat	Stan zły
128.	Jabłoń – Malus domestica	śr.35	5	3,5		martwa
129.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	183	10	18	Pień pochylony na E, prostuje się, pień dziuplasty E/h- 3m średnicy 10cm	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
130.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	209	12	26	Strona wschodnia kłoda rozgałęzia się na h-4m	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne

131.	Topola kanadyjska – Populus x canadensis	350	16	26	Korona podniesiona, ubytki powierzchniowe po usuniętych konarach h- 2,2-2,5m i 3,0-3,2m, korona od 6m, rozgałęzienie h- 9m regularne pseudookółki	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
132.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	248	10	23	Nisko rozgałęziony, druty w koronie	Stan dostateczny
133.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	204	8	22	Ubytek odziomku WN/ h- 0,05-0,4m na 10cm, korona od h- 4,5m	Stan dostateczny
134.	Lipa szerokolistna- Tilia platyphyllos	168	12	18	Liczne odrosty	Stan dostateczny
135.	Brzoza brodawkowata- Betula pendula	46	6	9	Zza rowu	Stan dobry
136.	Jabłoń – Malus domestica	156	8	15	Konar na W, można strzyc	Stan dobry
137.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	207	12	16	Druty w koronie	
138.	Lipa szerokolistna- Tilia platyphyllos	211	12	22	Rozgałęzienie kłody na h- 4m , chloroza brzeźna liści	Stan dostateczny
139.	Lipa drobnolistna- Tilia cordata	209	14	22	Od W nekrozy brzeźne liści	Stan dostateczny
140.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	240	20	25	Rozgałęzienie pnia h- 6m	Stan dobry
141.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	137	8	16	Rozgałęzienie pnia h- 3,5m, wjazd	Stan dostateczny
142.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	204	16	22	Przy wjeździe	Stan dobry
143.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	202	15	20	Korona E-W , konar na W, na SW i E wjazd	Stan dobry
144.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	232	14	24	Druty od WN, korona b. wysoko h-12m	Stan dobry
145.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	222	20	24	Kłoda na E, ubytek od E/ h- 1,1 –2m na 15cm	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
146.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	191	12	22	Silny posusz W ogrodzeniu jesion 30 /2 / 4,5	Stan dostateczny

147.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	246	16	24	Od WS ubytek WS/ h- 0,3-0,5m na 15cm, rozgałęzienie pnia h- 3m , przewodnik N i konar S	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
148.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	157	10	18	rozgałęzienie pnia h- 3m, konar na EN, konar na S pochylony na 75 stopni i konar WN zarośla jesionu pensylwańskiego – do 5 lat	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
149.	Lipa drobnolistna- Tilia cordata	178	6	5	Bez przewodnika, od E wyłamana ½ pnia, rozległy ubytek	Stan zły
150.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica Lipa drobnolistna- Tilia cordata Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	25, 50, 42 33 31 50	5x8	6 6 6 6	Wielogatunkowa „palisada" w ogrodzeniu z odrośli	Stan dostateczny
151.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	179	10	18	Pień rozgałęzia się na h- 4,5m konary prawie horyzontalne, na N-S, na W h-5m	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
152.	Lipa szerokolistna- Tilia platyphyllos	184	14	16	Chloroza brzeźna liści	Stan dostateczny
153.	Jabłoń – Malus domestica	144	5	6	Korona jednostronna na S W rowie zarośla, samosiew jesiona wyniosłego 16m^2 , tarnina – 18m^2 do 5 lat	Stan dostateczny
154.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	203	16	22	Korona rzadka, od h-4m wjazd	Stan dostateczny
155.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	205	10	18	Korona podniesiona	Stan dostateczny
156.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	159	10	16	Pień rozgałęzia się na h- 4,5m , pochylony na E	Stan dostateczny
157.	Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior	204	16	25	Korona rzadka, pień rozgałęzia się na h-7m, konary przewisają	Stan dostateczny
158.	Jabłoń – Malus domestica	127	-	5	trup	martwa
159.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	3x24	3x5	4,5	Kępa odrostów z karpy	Stan dostateczny

160.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	193	12	26	Kłoda na E, korona szeroka Drobny posusz Wjazd na pole	Stan dostateczny
161.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	227	15	25	Korona wysoko. Pień rozgałęzia się na h-8m na 3 konary, drzewo niszczone, liczny posusz, drągi, korona nad drogą, połamane konary od W /h-7m, suche końce h-6m,	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
162.	Jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica	214	15	12	Rozgałęzienie h- 5m, kikut od ZZZE, silny posusz E-ES, kikuty od W h-5m Podrost czarnego bzu – do 5 lat	Stan dostateczny
163.	Jabłoń – Malus domestica cv. Antonówka	163	10	6,5	Drągi, posusz	Stan dostateczny
164.	Jabłoń – Malus domestica	max. 16	6x2	1,5	Odrosty do 5 lat	Stan dostateczny
165.	Jabłoń – Malus domestica	144 (na 1m)	6	6	Konar WN martwy, kłoda rozgałęzia się na h- 1,3m,	Stan dostateczny
166.	Jabłoń – Malus domestica	142	5	6	½ pnia martwa	Stan zły
167.	Lipa drobnolistna- Tilia cordata	235	10	18	1/2 pnia martwa, ubytek wlot ES/ h- 0-0,3m na 10cm, rozgałęzienie h- 18m drewno zmurszałe, kłoda żywa w dole i od E, od W wielki owocnik huby lakownicy Ganoderma applanata	Stan zły Drzewo niebezpieczne
168.	Lipa drobnolistna- Tilia cordata	202	12	16	Rozgałęzienie h- 3m, korona palczasta, bez dominującego przewodnika,	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
169.	Lipa drobnolistna- Tilia cordata	194	12		Rozgałęzienie kłody h- 3-4m, korona rzadka, spękanie pnia od S, od rozgałęzienia h- 2,8m Głóg -/2/1,8	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne
170.	Lipa drobnolistna- Tilia cordata	122	8	12	Korona rzadka, szczątkowa, obumiera, pień pęknięty od h-0-2m	Stan zły Drzewo niebezpieczne
171.	Lipa drobnolistna- Tilia cordata	166	12	18	Rozgałęzienie h- 4m, zamiera, martwe konary od W i E	Stan dostateczny Drzewo niebezpieczne

Wykonał: mgr inż. Adam Młynik

nr spr. .....
dot: zamówienia publicznego na: .....

.....

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (z póź. zm.), oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Art.24:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1). wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2). wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3). wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4). osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5). spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6). spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7). spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8). osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9). podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10). wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy:

1). wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2). złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3). nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4). nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

....

miejscowość i data pieczęć i podpis Wykonawcy

Nr spr. WZP – 341/...../2007 Załącznik nr .....

Zamawiający
Gmina Błonie, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Błonie

Wykonawca
.....
.....
.....
nazwa i adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy, że stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. Nr 19, poz. 177) spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

....
miejscowość i data pieczęć i podpis Wykonawcy

nr spr. WZP-341/...../2007 **Załącznik.....**

Zamawiający:
Gmina Błonie, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy

Wykonawca:
.....
.....
.....
.....
nazwa i adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji projektu.

....
miejscowość i data pieczęć i podpis wykonawcy

Nr spr. .....

Nazwa i adres Wykonawcy: .....
.....

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT ZGODNIE Z SIWZ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT ODPOWIADAJĄCYCH CHARAKTEROWI ZAMÓWIENIA

zadanie: .....
.....

L.p.	**Rodzaj i zakres zamówienia (wykonane prace tożsame z przedmiotem zamówienia)**	**Całkowita wartość**	**Data wykonania prac**	**Miejsce wykonania i nazwa Zamawiającego**

*** <u>Należy podać szczegółowy zakres zrealizowanych prac lub załączyć ich szczegółowy opis do niniejszego wykazu.</u>**

....
miejscowość i data pieczątka i podpis Wykonawcy

Nr spr. .....

Nazwa i adres Wykonawcy: .....
.....

Ilość pracowników zatrudnionych w firmie (ogółem) ..... osób, w tym:
a). ilość pracowników zatrudnionych w firmie na stałe, za których opłacane jest ubezpieczenie ..... osób,
b). ilość pracowników zatrudnionych w firmie okresowo ..... osób.
Oświadczamy, iż do wykonania całego zadania przeznaczamy niżej wymienionych pracowników posiadających niezbędne uprawnienia do wykonania zadania.

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Kierownictwo firmy

L.p.	Nazwisko i imię	Aktualne stanowisko	Lata doświadczeń
1			
2			
3			
4			

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia

L.p.	Proponowane stanowisko	Nazwisko i imię	Nr uprawnień zawodowych i zakres	Staż pracy ogółem	Rodzaj zatrudnienia stałe/czasowe
1					

.....
miejscowość, data

.....
podpis Wykonawcy

L.p.	Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania nazwisko i imię	Rodzaj kwalifikacji /uprawnienia/	Staż pracy ogółem	Rodzaj zatrudnienia stałe/czasowe

....

miejscowość, data pieczęć i podpis Wykonawcy

nr spr. WZP – 341/...../2007 Załącznik nr .....

Zamawiający
Gmina Błonie, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Błonie

Wykonawca
.....
.....
.....
nazwa i adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, iż dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie. * i przed upływem terminu składania ofert wnieśliśmy do Zamawiającego na piśmie uwagi i zastrzeżenia / i nie wnosimy żadnych uwag.

*** niepotrzebne skreślić.**

....
miejscowość, data pieczęć i podpis wykonawcy

U M O W A N r ..... **WZÓR**

zawarta w dniu ..... w Błoniu

pomiędzy:
Gminą Błonie z siedzibą w Błoniu, Rynek 6, reprezentowaną przez:
mgr Zenona Reszkę - Burmistrza Miasta i Gminy Błonie,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Haliny Ziental
zwaną dalej Zamawiającym,
a firmą:

.....

z siedzibą w: **.....**

prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem **.....**

reprezentowaną przez
.....

zwaną dalej „Wykonawcą", wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego do 60 tys. euro, który odbył się dnia ....., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Nr spr. **WZP-341/22/2007**

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. :

1.1. ETAP I - wykonanie koncepcji budowy chodnika :
- chodnik będzie stanowił ciąg pieszo - jezdny, o dł. ok. 1200 m, od ul. Żukówka w Błoniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424 we wsi Radonice,
- chodnik należy zlokalizować po wschodniej części drogi nr 579 na terenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- chodnik należy zlokalizować uwzględniając warunki bezpieczeństwa ruchu oraz warunki odwodnienia drogi i chodnika,
- należy uwzględnić zaprojektowanie oświetlenia chodnika,
- koncepcję należy uzgodnić z Zarządcą drogi - Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3 oraz Inwestorem,
- w koncepcji będą zawarte wszystkie niezbędne informacje do wystąpienia z n.w. wnioskami:
  a) wniosek o lokalizację inwestycji celu publicznego,
  b) wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej.

Po opracowaniu i uzgodnieniu koncepcji Zarządca drogi (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Kruczkowskiego 3, Warszawa) w oparciu o nią złoży wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Urząd Miasta i Gminy Błonie wystąpi do Zakładu Energetycznego Warszawa - Teren S.A., ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków, z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla oświetlenia chodnika.

1.2. ETAP II opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika:

Etap II będzie realizowany po zatwierdzeniu koncepcji przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakres prac obejmuje:
- opracowanie map do celów projektowych,
- wypisy z rejestru gruntów,
- opracowanie kompletnego projektu (budowlanego i wykonawczego) z wymaganymi uzgodnieniami w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Projekt budowlano - wykonawczy należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
W trakcie prac projektowych Wykonawca za pośrednictwem Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 41 przedstawi do zaopiniowania przez Radę Techniczną przy MZDW rozwiązania projektowe w fazie projektu budowlanego. Projekt budowlany z wdrożonymi ustaleniami z Rady Technicznej uzyska pozytywną opinię Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego.

1. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia lub jej części dołączy pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja lub jej część jest wykonana zgodnie w umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym.
2. Dokumentację będącą przedmiotem zamówienia lub jej części, stanowiące przedmiot odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz w formie papierowej w następującej ilości egzemplarzy:
   - Koncepcja - **5 egzemplarzy,**
   - Projekt budowlany i wykonawczy – **6 egzemplarzy**,
   - Przedmiar robót – **3 egzemplarze**,
   - Kosztorys inwestorski – **3 egzemplarze**,
   - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – **6 egzemplarzy**,
3. **Przez wykonanie niniejszej umowy Strony rozumieją uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę .**
4. Jeżeli w toku wykonania prac zajdzie konieczność wykonania opracowań dodatkowych nie objętych zakresem rzeczowym zaś wartość ich nie przekroczy 20% wartości zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca wykona je w formie umowy dodatkowej udzielonej w trybie art. 67. ust. 1. pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty:
   a) Inwentaryzacja drzewostanu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku z Błonia do Radonic,
   b) Oferta wybranego przez Zamawiającego Wykonawcy - wybrane strony, (cena ofertowa, uprawnienia dla pracowników),

§ 2

1. Wykonawca obowiązany jest oddać wykonany przedmiot umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
3. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia będzie posiadała wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących, na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu, przepisów prawa.

4. Wykonawca obowiązany jest wykonać niniejszą Umowę, w tym w szczególności koncepcję budowy chodnika oraz projekt budowlano-wykonawczy z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.
5. Wykonawca zapewnia, że koncepcja budowy chodnika oraz projekt budowlano - wykonawczy będą wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego, zadań związanych z **pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego** w toku realizacji zadania, w następującym zakresie **(na podstawie odrębnej umowy)**:

6.1. czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno budowlanymi oraz normami,

6.2. uzupełniania szczegółów projektowych oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

6.3. uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót, możliwości wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,

6.4. na każde żądanie Zamawiającego brać udział w komisjach i naradach technicznych, uczestniczyć w odbiorze,

6.5. Wykonywanie Umowy w zakresie nadzoru autorskiego, Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy na realizację.

6.6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zawarciu umowy, o której mowa w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Wykonawca ma obowiązek konsultowania proponowanych rozwiązań technicznych na Radach Technicznych z Zamawiającym i Zarządcą drogi.
8. Wykonawca złoży do uzgodnienia w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji wymagane dokumenty.
9. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień, niezbędnych do wdrożenia projektu, zalecanych w opinii ZUD i innych wymaganych do zatwierdzenia projektów w ZEW-T S.A.
10. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania określonych czynności, związanych z przygotowaniem przedmiotu umowy t.j. potwierdzić i uzgodnić zakres z Wykonawcą.
11. Opłaty przyłączeniowe w ZEW-T S.A. wnosi Zamawiający.

§ 3

1. Ustala się termin wykonania przedmiotu zamówienia na:

1.1. **ETAP I** (wykonanie koncepcji) – **30 dni** od dnia podpisania umowy,

1.2. **ETAP II** (opracowanie projektu budowlano-wykonawczego) – **60 dni** od dnia uprawomocnienia się decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

§ 4

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest ..... posiadający uprawnienia nr..... w zakresie..... wydane przez.....
2. Za nadzór i odbiór dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia odpowiedzialna będzie osoba wskazana przez Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu **12 miesięcy gwarancji** na jakość wykonanej usługi będącej przedmiotem umowy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Miejscem odbioru dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia lub jej części jest siedziba Zamawiającego.

3. Przekazanie dokumentacji projektowej lub jej części odbędzie się na podstawie **protokołu przekazania** będącego jednocześnie pokwitowaniem odbioru jedynie pod względem ilościowym.
4. W terminie 14 dni od potwierdzenia odbioru pod względem ilościowym Zamawiający dokona weryfikacji merytorycznej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia lub jej części.
5. W sytuacji gdy ww dokumentacja lub jej część będzie niekompletna lub niezgodna z założeniami określonymi w niniejszej umowie , Zamawiający w terminie określonym w pkt 4, pisemnie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia i wezwie Wykonawcę do usunięcia braków ewentualnie szczegółowego uzasadnienia odmowy usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń w terminie 21 dni.
6. Odbiór dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia lub jej części uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego **protokołu odbioru.**
7. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach z art. 471 kodeksu cywilnego.

§ 6

1. Zgodnie z wynikiem przetargu ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie **.....** zł brutto (słownie: .....) w tym kwota **.....** zł zł stanowi **.....** % podatku VAT – zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Zamawiający przyjmuje, iż wynagrodzenie obejmuje pełen zakres robót objętych zamówieniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Roboty te nie mogą być zlecone jako zamówienie dodatkowe.
3. Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego protokołu odbioru, po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i Zamawiającego.
4. Podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane przelewem z konta Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczania robót.
8. Protokół odbioru częściowego podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego będzie podstawą wystawienia faktury częściowej. Fakturowanie częściowe nie może przekroczyć 50 % wartości umownej.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wymienionego w pkt 4. § 5 w przypadku stwierdzenia wad lub błędów i konieczności dokonania poprawek w dokumentacji.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia umownego **za każdy dzień zwłoki** w wykonaniu przedmiotu umowy, powstałej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
   b) w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego w przypadku **odstąpienia od umowy** przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, jednak innych niż przewidziane w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę w uregulowaniu należności.

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, wraz z obciążeniem karami umownymi jak w § 7 pkt 1b), w przypadku, gdy Wykonawca:
   a) nie będzie dotrzymywał warunków umowy i uzgodnień,
   b) zgodnie z § 8 p. 2 ,
   c) zastanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
   d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub jej część przekazana Zamawiającemu nie będzie zgodna z założeniami niniejszej umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego zastrzeżeniami lub też wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Przerwanie realizacji zadania może nastąpić z przyczyn niezależnych od stron umowy.
2. Przy takim przerwaniu realizacji zapłata nastąpi za faktycznie wykonane roboty.

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Wszelkie spory, powstałe w trakcie wykonywania umowy, Strony będą próbowały rozstrzygać w drodze reklamacyjnej i polubownej, a w przypadku jej nieskuteczności – przed właściwym Sądem powszechnym.

§ 11

1. Zmiana treści umowy może nastąpić jedynie w przypadku, określonym w art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i wymaga formy pisemnej w postaci porozumienia dodatkowego (aneksu) do umowy.

§ 12

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY **WYKONAWCA**