ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

OFERTA PRZETARGOWA

znak pisma

Gmina Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę, instalacje i uruchomienie:

Wyposażenie laboratoriów – Laboratorium przygotowywania próbek

oferujemy realizację zamówienia publicznego, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej, za cenę ofertową brutto:

..... PLN netto + ...% VAT = ... PLN brutto,

słownie brutto złotych .....,

w terminie od 5 września do 20 września 2010 roku.

Na urządzenia stanowiące wyposażenie laboratorium przygotowywania próbek do badań wytrzymałościowych oraz na wszystkie części składowe udzielamy gwarancji na

okres[1].....miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Oferowana powyżej cena brutto zawiera koszty transportu, instalacji i uruchomienia u Zamawiającego. Powyższa cena zwiera także koszty związane z dostarczeniem wszystkich pozostałych elementów wymienionych w punkcie 1.2.2. Specyfikacji Technicznej (WYMAGANIA DODATKOWE).

Oświadczamy, że oferowane wyposażenie laboratorium przygotowywania próbek do badań wytrzymałościowych oraz wszystkie części składowe spełniają wszystkie minimalne wymagania zdefiniowane w Specyfikacji Technicznej.

Do dostawy oferujemy urządzenia[2] .....
.....
.....
.....
posiadające poniższe parametry techniczne:

PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

Lp.	Nazwa i wielkość parametru		Wielkość parametru ofreowana[3]
	Przecinarka taśmowa ze skrętnym imadłem.		
1.	Skrętne, szybkoprzestawne imadło robocze. Wodne chłodzenie. Obrotowa szczotka czyszcząca taśmę. Prowadniki taśmy toczne i twarde ślizgowe z węglików spiekanych. Taśma tnąca o długości powyżej 3m, zminimalizowany kąt skręcenia, zderzak długości materiału odcinanego.		
	Największe wymiary ciętego materiału (wysokość x szerokość):		
	cięcie prostopadłe do osi	○ □ 230 mm; ▭ 230x340 mm lub 90x400 mm	
	cięcie pod kątem 45°	○ 200 mm; ▭ 230x170 mm lub180x200 mm	
2.	Wymiary taśmy tnącej: (dł x szer x gr)	3035 x 27 x 0,9 mm	
3.	Prędkość taśmy regulowana bezstopniowo	20 - 71 m/min	
4.	Prędkość posuwu- ramienia (regulowany bezstopniowo hydraulicznie)	0 - 1000 mm/min	

1 Minimum 12 miesięcy.
2 Należy podać nazwę, typ, model urządzenia
3 Dostawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola kolumny. Brak spełnienia któregokolwiek z wymaganych parametrów lub brak wpisu informującego o oferowanych parametrach powoduje odrzucenie oferty. Jeżeli w kolumnie wcześniejszej brak dodatkowego opisu wielkości parametru należy wpisać **spełnia** lub **posiada** odnosząc się do opisu znajdującego się w kolumnie wcześniejszej.

5.	Podtrzymka jednorolkowa z płynną regulacją wysokości na śrubie		
6.	Zapasowa taśma tnąca		
7.	Szafka narzędziowa		
8.	Zestaw niezbędnych przyłączy	Wg zapotrzebowania urządzeń	
Tokarka z opcją szlifowania zewnętrznego i wewnętrznego			
1.	- Imak 4-ro nożowy; tarcza zabierakową; zegar do gwintów; mostek łoża; kieł MT3; tuleja redukcyjną M.T.5/M.T.3; komplet kół zmianowych; klucze obsługowe; uchwyt 3-szczękowy Ø200 [mm] z wymiennymi szczękami; komplet szczęk miękkich dzielonych do uchwytu 3-szczękowego Ø200 [mm]; samocentrujący uchwyt 4-ro szczękowy Ø200 [mm]; tarcza tokarską Ø250 [mm]; regulowany twardy zderzak wzdłużny; podtrzymka stałą; podtrzymka ruchoma; osłonę przeciw wiórowa; układ wodnego chłodzenia; osłonę śruby pociągowej; hartowane prowadnice łoża, hamulec wrzeciona sterowany pedałem; zasilanie 3x400V, 50Hz; sterowanie 24V; bezstopniową regulację prędkości falownikiem. - Odczyt cyfrowy położenia narzędzia w osiach X i Z z wyświetlaczem LCD. - Halogenowa lampę oświetlenia miejscowego 24 [V]. - Kieł obrotowy do konika. - Fortunka szlifierską do szlifowania zewnętrznego i wewnętrznego. - Wibroizolatory do posadowienia maszyny (komplet). - Uchwyt tulejkowy z kompletem 6 tulejek. - Uchwyt wiertarski Ø16. Narzędzia do toczenia i szlifowania próbek, noże tokarskie, wiertła do metali.		
2.	-Przelot nad łożem	Ø 360 [mm]	
	-Przelot nad suportem	Ø 225 [mm]	
	-Odległość miedzy kłami	1000 [mm]	
	-Szerokość łoża	230 [mm]	
	-Maksymalna średnica w wyjęciu mostku	Ø 520 [mm]	
	-Średnica otworu we wrzecionie	Ø 40 [mm]	
	-Stożek we wrzecionie Morse' a	M.T. nr 5	
	-Końcówka wrzeciona Camlock	D1-4	
	-Stożek w pinoli konika Morse' a	M.T. nr 3	
	-Obroty wrzeciona (bezstopniowo) I / II zakres	36 ÷ 300 / 300- ÷ 2200 [obr/min]	
	-Zakres posuwów wzdłużnych	0,066 ÷ 0,935 [mm/obr]	
	-Zakres posuwów poprzecznych	0,033 ÷ 0,46 [mm/obr]	
	-Ilość / zakres gwintów metrycznych	32 / 0,4 ÷ 7 [mm]	
	-Ilość / zakres gwintów calowych	32 / 56 ÷ 4 [zw / ”]	
	-Przesuw suportu poprzecznego	183 [mm]	
	-Przesuw górnej szufladki	96 [mm]	
	-Średnica / wysuw pinoli konika	Ø 40 / 110 [mm]	
	-Przesuw poprzeczny konika	+ - 5 [mm]	
	-Moc silnika głównego	Min. 3 [kW]	
	-Moc falownika napędu głównego	Min. 3,7 [kW]	
3.	Szafka narzędziowa		
4.	Zestaw niezbędnych przyłączy	Wg zapotrzebowania urządzeń	
Frezarka konsolowa			
1.	- Głowica skrętną na boki i przechylną do przodu i do tyłu, bezstopniowa regulacja obrotów		

	wrzeciona w szerokim zakresie, bezstopniowy posuw stołu, wodne chłodzenie, centralne smarowanie prowadnic, hartowane prowadnice poprzeczne o prostokątnym przekroju wykładane tworzywem typu TURCITE, termicznie utwardzana powierzchnia stołu. - Odczyt cyfrowy położenia stołu, w trzech osiach z wyświetlaczem dotykowym LCD. - Pneumatyczny zacisk narzędzia. - Halogenową lampę oświetlenia miejscowego. - Czujnik bazowy (elektroniczny) do ustawiania położenia początkowego osi wrzeciona(SOE-20S) - Stolik obrotowy kątowy HV-10 (Ø250). - Konik do stolika HV-10. - Komplet tarcz podziałowych do stolika HV-10. - Komplet tulejek (18 szt.) rozprężnych z oprawką do mocowania frezów palcowych. - Zestaw podstawowych trzpieni frezarskich (4 szt.): tuleja redukcyjna do narzędzi z chwytem Morse'a 3 z płetwą, tuleja redukcyjna do narzędzi z chwytem Morse'a 3 z gwintem, trzpień frezarski z rowkiem wpustowym lub rowkiem zabierakowym DIN 138, trzpień frezarski do frezów tarczowych. - Zestaw docisków (CK-104). - Imadło maszynowe proste B125. - Komplet wibroizolatorów do posadowienia i wypoziomowania obrabiarki.		
2.	**Narzędzia:**		
	Nóż do toczenia wewnętrznego + 1 kpl płytek do obróbki materiałów twardych ze stali i 1 kpl płytek do obróbki materiałów twardych z żeliwa;		
	Nóż do toczenia zewnętrznego i poprzecznego + 1 kpl płytek do obróbki materiałów twardych ze stali i 1 kpl płytek do obróbki materiałów twardych z żeliwa;		
	Nóż ucinak + 1 kpl płytek, wiertła Ø8, Ø10,Ø16 do materiałów twardych;		
	Tarcze do fortunki szlifierskiej do materiałów twardych i miękkich po 1 szt.		
3.	- Powierzchnia stołu.(*długość x szerokość*)	1270 x 250 [mm]	
	- Przesuwy stołu (*wzdłużny; poprzeczny; pionowy*)	700 x 375 x 400 [mm]	
	- Obroty wrzeciona (bezstopniowo) I zakres / II zakres	60 ÷ 450 / 500 ÷ 3500 [obr/min]	
	- Stożek wrzeciona	ISO 40	
	- Średnica pinoli	Ø86 [mm]	
	- Wysuw pinoli wrzeciona (ręczny / mechaniczny)	120 [mm]	
	- Maksymalna / minimalna odległość czoła wrzeciona od stołu	406 / 5 [mm]	
	- Maks. / min. odległość osi wrzeciona od prowadnic kolumny	620 / 105 [mm]	
	- Posuwy mechaniczne pinoli	0,037; 0,076; 0,152 [mm/obr]	
	- Posuwy wzdłużne i poprzeczne	bezstopniowo	
	- Posuw pionowy góra – dół (oś Z)	bezstopniowo	
	- Skręt głowicy w lewo / w prawo	+ / - 90^0	
	- Skręt głowicy do przodu / do tyłu	+ / - 45^0	
	- Przesuw belki	520 [mm]	
	- Moc silnika głównego	2,2 [kW]	
	- Szerokość rowka teowego	16 [mm]	
4.	Szafka narzędziowa		
5.	Zestaw niezbędnych przyłączy	Wg zapotrzebowania urządzeń	
	Szlifierka do płaszczyzn		
1.	**Szlifierka do płaszczyzn z wyposażeniem :**		

	obsada ściernicy, ściernica, stopy fundamentowe, klucze do obsługi, trzpień do statycznego wyważania ściernicy, ściągacz do zdejmowania ściernicy, DTR, demagnetyzator uchwytu elektromagnetycznego, uchwyt elektromagnetyczny, zbiornik chłodziwa z filtrem magnetycznym, centralne smarowanie automatyczne, przyrząd do statycznego wyważania ścienicy.		
2.	Zapasowa ściernica		
3.	Wyciąg pyłu		
4.	Szafka narzędziowa		
5.	Zestaw niezbędnych przyłączy	Wg zapotrzebowania urządzeń	
6.	Wymiary stołu	150 x 450 [mm]	
7.	Przesuwy stołu	185 x 500 [mm]	
8.	Odległość osi wrzeciona do stołu	do 450 [mm]	
9.	Szybkość przesuwu wzdłużnego (hydraulicznie)	ok. 5 – 25 [m/min]	
10.	Automatyczny przesuw poprzeczny	ok. 0,1 – 12 [mm]	
11.	Przesuw poprzeczny ręczny	5 [mm/obr]	
12.	Szybki przesuw poprzeczny	ok. 900 [mm/min]	
13.	Przesuw pionowy ręczny	2 [mm/obr] 0,01 [mm/działkę]	
14.	Mikrometryczny przesuw pionowy		
15.	Wymiary ściernicy	180 x 13 x 31,75 [mm]	
16.	Silnik ściernicy	1,5 kW	
17.	Silnik hydrauliki	0,75 kW	
18.	Liniał pomiarowy w osi Z		
19.	Imadło precyzyjne		
20.	Przyrząd do obciągania ściernicy mocowany na stole		

Oprócz powyższych parametrów, oferowane urządzenie spełnia poniższe wymagania dodatkowe:

Lp.	Nazwa	Opis	Opis wymagania oferowanego[4]
1.	Dokumentacja urządzeń i instrukcje obsługi muszą być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i na CD.	Tak	
2.	Możliwość zabudowy różnych przyrządów mocujących.	Tak	
3.	Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godziny[5]	Tak	
4.	Dwuetapowe szkolenie personelu w zakresie programowania oraz obsługi urządzeń i jej konserwacji (dla min 2 osób).	Tak	
5.	Bezpłatne przeglądy okresowe mikroskopu po 12, 24 miesiącach eksploatacji.	Tak	

4 Dostawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola kolumny. Brak spełnienia któregokolwiek z wymaganych parametrów lub brak wpisu informującego o oferowanych parametrach powoduje odrzucenie oferty.

5 Czas reakcji serwisu jest to czas jaki upływa od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu serwisanta do miejsca zainstalowania urządzenia. Dotyczy to sytuacji w której niemożliwe jest usunięcie awarii (usterki) na drodze konsultacji telefonicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że akceptujemy sposób odbioru urządzeń w oparciu o wykonanie pomiarów detalu odbiorowego wskazanego przez Zamawiającego, które zostaną nam przekazane w terminie 60 dni przed datą uruchomienia urządzeń.

Oświadczamy, że załączone do SIWZ wymagania stawiane Dostawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załączniki:

- …….....
- …….....
- …….....
- …….....
- …….....
- …….....

.....……., dnia …….....

Załącznik nr 3

WZÓR
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY

w dniu ..... roku, w Stalowej Woli

pomiędzy:

.....
.....

.....
.....

reprezentowanym przez:

.....
.....

.....
.....

zwanym dalej **DOSTAWCĄ**

a

.....
.....

.....
.....

reprezentowanym przez:

.....
.....

.....
.....

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM.**

została zawarta umowa, która jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym.

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego:

Wyposażenie laboratoriów – Laboratorium przygotowywania próbek.

2. Szczegółowy zakres dostawy został określony w ofercie przedstawionej przez Dostawcę

nr ..... z dnia ..... . Oferta ta stanowi załącznik do niniejszej umowy.

3. Dostawca wraz z dostarczonym przedmiotem umowy przekaże Zamawiającemu:

3.1. instrukcję użytkowania przedmiotu umowy w języku polskim,

3.2. atesty i świadectwa dopuszczeń do eksploatacji przedmiotu umowy wymagane odpowiednimi przepisami oraz normami polskimi i europejskimi.

§ 2.

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy wymieniony w §1. niniejszej umowy na własny koszt i ryzyko w terminie od 5 września do 20 września 2010.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy w przypadku gdyby nie odpowiadał jakościowo i ilościowo warunkom określonym w §1 niniejszej umowy.

3. Dokumentem stwierdzającym zrealizowanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron po przeprowadzeniu odbioru urządzeń zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ofercie Dostawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w §1. Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę brutto:.....…….....……PLN (słownie: ....). W kwocie tej zostanie uwzględniony podatek VAT w wysokości …….....…….. PLN.

2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę, po podpisaniu przez obie strony protokółu komisyjnego odbioru przedmiotu umowy.

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Dostawcy przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP …….....……

5. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP …….....…….

§ 4.

1. Dostawca gwarantuje, iż dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad technicznych, a wykonane prace związane z jego montażem i uruchomieniem są zgodne z odpowiednimi instrukcjami i normami techniczno-eksploatacyjnymi.

2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ..... miesięcy na urządzenia/ maszyny stanowiące wyposażenie laboratorium przygotowywania próbek do badań wytrzymałościowych oraz na wszystkie części składowe, liczonych od następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3.

3. Naprawy gwarancyjne, zgodnie z udzieloną gwarancją, o których mowa w ust. 2 wykonywać będzie autoryzowany serwis Dostawcy.

4. Dostawca zobowiązuje się, że czas reakcji serwisu czyli okres czasu jaki upływa od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu serwisanta do miejsca zainstalowania urządzenia będącego przedmiotem umowy nie będzie dłuższy niż 48 godzin. Dotyczy to sytuacji w której niemożliwe jest usunięcie awarii (usterki) na drodze konsultacji telefonicznych.

5. Dostawca gwarantuje dostawę części zamiennych do dostarczonego przedmiotu umowy przez okres minimum 10 lat od dnia wygaśnięcia gwarancji.

§ 5.

Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

– ze strony Zamawiającego - …….....

– ze strony Dostawcy - …….....

§ 6.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

2. Dostawca płaci Zamawiającemu kary za:

2.1. Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 20 września 2010,

2.2. Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

2.3. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wartości umowy.

3. Zamawiający płaci kary za:

3.1. Spowodowanie przerwy w wykonaniu prac instalacyjnych w wysokości 0,10% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

3.2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy za niezrealizowaną część przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 7.

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy na termin wcześniejszy, nowy termin dostawy podany § 2 ust. 1 Zamawiający i Dostawca ustalą wspólnie (co wynika z konieczności zakończenia prac remontowo-budowlanych obiektu Inkubatora), nie później jednak niż do dnia 30 lipca 2010 r.

3. Dopuszcza się powstanie odrębnego porozumienia do umowy dotyczącego realizacji i terminu przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie programowania, obsługi oraz konserwacji maszyn/urządzeń/aparatury, ujętego w Specyfikacji technicznej przy wymaganiach dodatkowych.

§ 8.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) i przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne roszczenia i spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie i tylko w ostateczności rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli.

3. Do momentu przekazania przedmiotu umowy potwierdzonego protokółem końcowym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron niniejszej umowy, Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy i wykonane prace.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	DOSTAWCA
.....	.....
.....	.....

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WUKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „ **Zakup maszyn i urządzeń inkubatora. Wyposażenie laboratoriów – Laboratorium przygotowywania próbek**" z dnia 07.03.2010 r. ja, niżej podpisany, reprezentujący przedsiębiorstwo, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przedsiębiorstwa oświadczam, że: **spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),** który brzmi:

Art. 22.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- **i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),** który brzmi:

Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1 wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Miejsce i data .....

Załącznik nr 4

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa oferenta .....

.....

Adres oferenta .....

.....

Numer telefonu ..... Numer fax .....

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Rodzaj dostawy, Odbiorca	Wartość	Czas realizacji (daty wykonania)

....., dn. .....

.....
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy