Załącznik nr 1 Przedmiar zamówienia

PRZEDMIAR ZAMÓWIENIA

Występujące w poniższych tabelach parametry należy traktować, jako przykładowe minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego sprzęt, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. **W celu potwierdzenia, parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia należy do oferty dołączyć opisy w formie papierowej, które w sposób jednoznaczny pozwolą stwierdzić, że parametry oferowanego urządzenia będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę, typ, model i oznaczenie producenta oferowanego sprzętu. Wszystkie elementy wskazanej dostawy muszą być oznaczone identyfikatorem dostawcy oraz datą zakupu.** Brak takich informacji będzie skutkował odrzuceniem oferty. Oferowany towar musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

UWAGA! Brak opisu będzie traktowany, jako brak danego parametru danego rodzaju towaru.

1. Elementy wchodzące w skład zamówienia

Proszę zaznaczyć jeśli dotyczy	**Lp.**	**Elementy wchodzące w skład zamówienia**	**Liczba**
	Kol.1	**Kol.2**	**Kol.3**
		Część I zamówienia	
☐		Dostawa i montaż wykładziny 12m bieżących x 1 sala = 12m bieżących	12m
	b)	Dostawa i montaż wykładziny 5m bieżących x 2 sale = 10m bieżących	10m
		Część II zamówienia	
☐	a)	Dostawa i montaż zamykanych szafek – 3szt.	3szt.
	b)	Dostawa i montaż regałów – 4szt.	4szt.
	c)	Dostawa krzeseł – 12szt.	12szt.
	d)	Dostawa i montaż ławeczek – 6szt,	6szt.
	e)	Dostawa i montaż stolików pod komputer – 6szt.	6szt.
	f)	Dostawa i montaż krzeseł obrotowych – 6szt.	6szt.

2. Specyfikacja poszczególnych elementów, wchodzących w skład części I zamówienia

☐ Dotyczy ☐ Nie dotyczy

Lp.	Nazwa parametru	Wartość parametrów nie gorsza niż wskazane poniżej	Oferowana wartość parametrów (Proszę uzupełnić)
a)	Dostawa i montaż wykładziny 12m bieżących x 1 sala = 12m bieżących	• wykładzina dywanowa, pętelkowa 100% PA • 12 metrów bieżących wykładziny o szerokości - 5m lub 15 metrów bieżących wykładziny o szerokości 4m • kolor ciemny zielony • reakcja na ogień – atest Bfl-s1 • wymagany atest higieniczny • wymagany atest na antystatyczność • wymagana klasa użyteczności 23 lub lepsza • wymagana aprobata do używania krzeseł na kółkach • gwarancja co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • wymagany montaż z listwami przyściennymi i łączeniami	
b)	Dostawa i montaż wykładziny 5m bieżących x 2 sale = 10m bieżących	**a) dostawa i montaż wykładziny w sali nr 1** • wykładzina dywanowa, pętelkowa • 100% PA • 5 metrów bieżących wykładziny o szerokości - 5m lub 6,25 metrów bieżących wykładziny o szerokości 4m • kolor ciemny zielony • reakcja na ogień – atest Bfl-s1 • wymagany atest higieniczny • wymagany atest na antystatyczność • wymagana klasa użyteczności 23 lub lepsza • wymagana aprobata do używania krzeseł na kółkach • gwarancja co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • wymagany montaż z listwami przyściennymi i łączeniami **b) dostawa i montaż wykładziny w sali nr 2** • wykładzina dywanowa, pętelkowa	

		• 100% PA • 5 metrów bieżących wykładziny o szerokości - 5m lub 6,25 metrów bieżących wykładziny o szerokości 4m • kolor ciemny niebieski • reakcja na ogień – atest Bfl-s1 • wymagany atest higieniczny • wymagany atest na antystatyczność • wymagana klasa użyteczności 23 lub lepsza • wymagana aprobata do używania krzeseł na kółkach • gwarancja co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • wymagany montaż z listwami przyściennymi i łączeniami	

3. Specyfikacja poszczególnych elementów, wchodzących w skład części II zamówienia

☐ Dotyczy ☐ Nie dotyczy

Lp.	Nazwa parametru	Wartość parametrów nie gorsza niż wskazane poniżej	Oferowana wartość parametrów (Proszę uzupełnić)
a)	Dostawa i montaż zamykanych szafek – 3szt.	**Przedmiotem zamówienia są 3 szafki spełniające następujące wymagania:** • **Rodzaj materiału**- szafa zamykana z płyty wiórowej laminowanej o grubości co najmniej 18mm • **Wymiary** – szerokość 80, głębokość conajmniej 30cm i wysokość co najmniej 176cm • **Kolor** - buk • **Drzwi**- wykonane z tego samego materiału co szafa, pozbawione okien, dwuskrzydłowe: jedno skrzydło wyposażone w zamek patentowy, drugie z możliwością blokowania przez zasuwę • **Zabezpieczenie przed dostępem-** zamykana na klucz, zamek patentowy • **Liczba półek**- min. 5, zajmujące całą szerokość szafy	

		• **Możliwość demontażu półek przez użytkownika**- TAK • **Możliwość zmiany wysokości zamocowania półek przez użytkownika**- TAK • **Inne cechy**- wnętrze szafy pozbawione przegród pionowych • **Certyfikaty potwierdzające możliwość użytkowania w instytucjach edukacyjnych –** wymagane • **Gwarancja**- co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • **Montaż**- wymagany	
b)	Dostawa i montaż regałów – 4szt.	**Przedmiotem zamówienia są:** α) **4 małe kraty spełniające następujące wymagania:** • **Rodzaj materiału**- Regał krata z płyty wiórowej laminowanej o grubości co najmniej 18mm • **Wymiary** – szerokość 72, wysokość 176, głębokość 30 • **Kolor-** buk • **Gwarancja**- co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • **Certyfikaty potwierdzające możliwość użytkowania w instytucjach edukacyjnych –** wymagane • **Montaż**- wymagany • **Wzór przedstawia zdjęcie poniżej:** 	
c)	Dostawa krzeseł – 12szt.	**Przedmiotem zamówienia są:** a) **6 krzeseł szkolnych z oparciem, spełniających następujące wymagania:** • **Stelaż**- wykonany z rury stalowej (o przekroju okrągłym lub	

		kwadratowym) • **Kolor stelaża** - czarny • **Blat (siedzisko, oparcie)** wykonany z naturalnej sklejki lakierowanej • **Kolor blatu** (siedzisko, oparcie) – buk (jasny brąz) • **Rozmiar krzesła –** nr 4 (wzrost od 133-159cm) – dostosowany do stolika tego samego rozmiaru • **Siedzisko** - na wysokości ok. 38cm od ziemi • **Stopki krzesła –** zabezpieczone przed rysowaniem podłóg • **Certyfikaty potwierdzające możliwość użytkowania krzeseł w instytucjach edukacyjnych –** wymagane • **Gwarancja**- co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • **Wzór przedstawia zdjęcie poniżej:** b) **6 krzeseł szkolnych z oparciem, spełniających następujące wymagania:** • **Stelaż**- wykonany z rury stalowej (o przekroju okrągłym lub kwadratowym) • **Kolor stelaża** - czarny • **Blat (siedzisko, oparcie)** wykonany z naturalnej sklejki lakierowanej • **Kolor blatu** (siedzisko, oparcie) – buk (jasny brąz) • **Rozmiar krzesła –** nr 5 (wzrost od 146-176,5cm) - dostosowany do stolika tego samego rozmiaru	

		• **Siedzisko** - na wysokości ok. 43cm od ziemi • **Stopki krzesła –** zabezpieczone przed rysowaniem podłóg • **Certyfikaty potwierdzające możliwość użytkowania krzeseł w instytucjach edukacyjnych –** wymagane • **Gwarancja**- co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • **Wzór przedstawia zdjęcie poniżej:** 	
d)	Dostawa i montaż ławeczek – 6szt,	**Przedmiotem zamówienia są:** a) **3 ławeczki szkolne, spełniające następujące wymagania:** • **Stolik szkolny-** dwuosobowy regulowany • **Rozmiar stolika –** nr 4 (wzrost od 133-159cm) - dostosowany do krzesełka tego samego rozmiaru • **Wysokość stolika –** 64cm • **Rozmiar blatu-** 130 x 50 cm • **Wykończenie blatu** PCV 2 mm • **Kolor blatu** - buk • **Stelaż**- wykonany z rury stalowej (o przekroju okrągłym lub kwadratowym) • **Kolor stelaża** - czarny • **Stopki krzesła –** zabezpieczone przed rysowaniem podłóg • **Certyfikaty potwierdzające możliwość użytkowania stolików w instytucjach edukacyjnych -** wymagane	

		• **Inne cechy stolika**- 2 haczyki na tornistry • **Gwarancja**- co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • **Montaż**- wymagany • **Wzór przedstawia zdjęcie poniżej:** b) **3 ławeczki szkolne, spełniające następujące wymagania:** • **Stolik szkolny-** dwuosobowy regulowany • **Rozmiar stolika –** nr 5 (wzrost od 146-176,5cm) - dostosowany do krzesełka tego samego rozmiaru • **Wysokość stolika –** 71cm • **Rozmiar blatu-** 130 x 50 cm • **Wykończenie blatu** PCV 2 mm • **Kolor blatu** - buk • **Stelaż**- wykonany z rury stalowej (o przekroju okrągłym lub kwadratowym) • **Kolor stelaża** - czarny • **Stopki krzesła –** zabezpieczone przed rysowaniem podłóg • **Certyfikaty potwierdzające możliwość użytkowania krzeseł w instytucjach edukacyjnych -** wymagane • **Inne cechy stolika**- 2 haczyki na tornistry • **Gwarancja**- co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • **Montaż**- wymagany	

		• **Wzór przedstawia zdjęcie poniżej:** **ROZMIAR 5 (146cm-176,5cm)** 	
e)	Dostawa i montaż stolików pod komputer – 6szt.	a) **2 stoliki pod komputer, spełniające następujące wymagania:** • **Stolik** pod komputer, z jedną szafką zamykaną na kluczyk, • **Rozmiar blatu:** nie mniejszy niż 100 x 60cm • **Półka na klawiaturę**: TAK • **Uchwyt/miejsce na jednostkę komputerową** - TAK • **Wysokość:** 76cm • **Wykończenie blatu** PCV 2mm, • **Kolor** buk • **Certyfikaty potwierdzające możliwość użytkowania stolików w instytucjach edukacyjnych –** wymagane • **Gwarancja**- co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • **Montaż**- wymagany b) **2 stoliki pod komputer**, **spełniające następujące wymagania:** • **Stolik komputerowy 1 osobowy**, • **Rozmiar blatu:** nie mniejszy niż 70x50 cm, • **Półka na klawiaturę**: TAK • **Uchwyt/miejsce na jednostkę komputerową** - TAK • **Wysokość:** 64cm, • **Wykończenie blatu** PCV 2mm	

		• **Inne cechy:** półka wysuwana pod klawiaturę • **Kolor** buk • **Certyfikaty potwierdzające możliwość użytkowania stolików w instytucjach edukacyjnych –** wymagane • **Gwarancja**- co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • **Montaż**- wymagany c) **2 stoliki pod komputer**, **spełniające następujące wymagania:** • **Stolik komputerowy 1 osobowy**, • **Rozmiar blatu:** nie mniejszy niż 70x50 cm, • **Półka na klawiaturę**: TAK • **Uchwyt/miejsce na jednostkę komputerową** - TAK • **Wysokość:** 70cm, • **Wykończenie blatu** PCV 2mm • **Inne cechy:** półka wysuwana pod klawiaturę • **Kolor** buk • **Certyfikaty potwierdzające możliwość użytkowania stolików w instytucjach edukacyjnych –** wymagane • **Gwarancja**- co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • **Montaż**- wymagany	
f)	Dostawa i montaż krzeseł obrotowych – 6szt.	**a) 2 krzesła obrotowe z zagłówkiem** • **Krzesło obrotowe** CPT z zagłówkiem i podłokietnikami • **Kolor tapicerki** – czarny • **Wytrzymałość na ścieralność** - duża • **Podstawa i podłokietniki** – wykonane z tworzywa w kolorze czarnym • **Regulowana wysokość** – wymagane • **Regulowany kąt nachylenia oparcia z blokadą w dowolnej**	

		pozycji – wymagany • **Certyfikaty potwierdzające możliwość użytkowania w instytucjach edukacyjnych –** wymagane • **Atest wytrzymałościowy -** wymagany • **Gwarancja**- co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • **Montaż**- wymagany **b) 4 krzesła obrotowe bez zagłówka** • **Krzesło obrotowe** CPT z podłokietnikami • **Kolor tapicerki** – czarny • **Wytrzymałość na ścieralność** - duża • **Podstawa i podłokietniki** – wykonane z tworzywa w kolorze czarnym • **Regulowana wysokość** – wymagane • **Regulowany kąt nachylenia oparcia z blokadą w dowolnej pozycji** – wymagany • **Certyfikaty potwierdzające możliwość użytkowania w instytucjach edukacyjnych –** wymagane • **Atest wytrzymałościowy -** wymagany • **Gwarancja**- co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru • **Montaż**- wymagany	

..... (Miejsce, data)

..... (Podpis osoby/osób, upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)