pieczęć wykonawcy

# OFERTA PRZETARGOWA

znak pisma

**Gmina Stalowa Wola**
**ul. Wolności 7**
**37-450 Stalowa Wola**

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę:

## Wyposażenie administracyjno - biurowe.

oferujemy realizację zamówienia publicznego, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej, za cenę ofertową brutto:

..... PLN netto + .....% VAT = ..... PLN brutto,

słownie brutto złotych .....,

w terminie do 26 listopada 2010 roku.

Na wyposażenie administracyjno - biurowe udzielamy gwarancji na okres[1] ..... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Oferowana powyżej cena brutto zawiera koszty transportu, dostawy i montażu do wskazanego miejsca przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że oferowane wyposażenie administracyjno – biurowe spełniają wszystkie

1 Minimum 24 miesięcy.

minimalne wymagania zdefiniowane w Specyfikacji Technicznej.

Do dostawy oferujemy wyposażenie administracyjno biurowe posiadające poniższe parametry techniczne:

PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE – WYMAGANIA OGÓLNE

| Lp. | Wymagania | Opis | Opis wymagania oferowanego[2] |
|---|---|---|---|
| 1. | Wymagania dotyczące płyt wiórowych: | | |
| | trójwarstwowa, | Tak | |
| | gęstość – nie mniej niż 650 kg/m$^3$ | Tak | |
| | posiada klasę higieny E1, | Tak | |
| | – płaszczyzna płyty musi być odporna na ścieranie koloru i powłoki wierzchniej. | Tak | |
| 2. | Meble wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie laminatem. | Tak | |
| 3. | We wszystkich meblach: słoje prowadzone wzdłuż dłuższych krawędzi elementu mebla z zachowaniem jednakowej kolorystyki i odcienia. | Tak | |
| 4. | Wszystkie szafki, kontenery winny być wyposażone w zamek na klucz (zamek patentowy).Wymaga się by w komplecie były co najmniej dwa klucze dla każdego zamka (zamek patentowy) o niepowtarzalnym wzorze. | Tak | |
| 5. | Kolor mebli do ustalenia po wyborze oferenta. | Tak | |
| 6. | Wszystkie elementy mebla łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. | Tak | |
| 7. | Plecy szaf i regałów mebli pracowniczych, jeśli opis nie wskazuje inaczej, wykonane z płyty HDF gr. 3 mm w kolorze odpowiadającym kolorystyce mebli. | Tak | |
| 8. | Uchwyty metalowe podłużne w kolorze aluminium. | Tak | |
| 9. | Rozstaw półek we wszystkich szafach i komodach pozwalający na umieszczenie segregatora – min. 330 mm, ale z możliwością regulacji nad i pod półką o 30 mm. | Tak | |
| 10. | Półki spoczywające na metalowych bolcach, o średnicy która zapobiega samoistnemu wypadaniu z otworu. | Tak | |
| 11. | Drzwi do szaf i komód połączone z korpusem zawiasami | Tak | |

2 Dostawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola kolumny. Brak spełnienia któregokolwiek z wymaganych parametrów lub brak wpisu informującego o oferowanych parametrach powoduje odrzucenie oferty. Jeżeli w kolumnie wcześniejszej brak dodatkowego opisu wielkości parametru należy wpisać **spełnia** lub **posiada** odnosząc się do opisu znajdującego się w kolumnie wcześniejszej.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | puszkowymi pozwalającymi na pełną regulację w 3 płaszczyznach. Drzwi do wysokości 1130 mm – po 2 zawiasy, drzwi wysokości 1840 mm – 3 zawiasy. | | |
| **12.** | Wszystkie szafy, regały i komody wyposażone w stopki do regulacji poziomowania w zakresie 15 mm dokonywaną od wnętrza mebla. | Tak | |
| **13.** | W szafach wysokości 1840 mm jedna z półek ma być półką konstrukcyjną – zamocowaną na stałe. Ilości półek w szafach, szafach częściowo otwartych, szafach ubraniowo aktowych, szafkach średnich i niskich (nie dotyczy szaf ubraniowych) przy wysokości mebla: | | |
| | - 780 mm – jedna półka, | Tak | |
| | - 1130 mm – dwie półki, | Tak | |
| | - 1840 mm – cztery półki. | Tak | |
| **14.** | Na wszystkie meble wykonawca winien udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. | Tak | |

## WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ZESTAWÓW MEBLI.

| Lp. | Wymagania | Opis | Opis wymagania oferowanego[3] |
|---|---|---|---|
| | **Meble pracownicze** | | |
| **1.** | **Szafa aktowa:** | | |
| | boki, drzwi oraz półki szafy wykonane z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny o gr. 25 mm, | Tak | |
| | szafa na stopkach z regulacją poziomowania, | Tak | |
| | szafa zamykana dwoma skrzydłami drzwi na całości, | Tak | |
| | liczba i mocowanie półek zgodnie z opisem ogólnym, | Tak | |
| | zamek patentowy. | Tak | |
| **2.** | **Szafa aktowa częściowo otwarta:** | | |
| | boki, drzwi oraz półki szafy wykonane z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny o gr. 25 mm, | Tak | |
| | szafa na stopkach z regulacją poziomowania, | Tak | |
| | trzy górne przestrzenie szafy otwarte, dołem zamknięta dwoma skrzydłami drzwi, | Tak | |
| | liczba i mocowanie półek zgodnie z opisem ogólnym, | Tak | |
| | zamek patentowy. | Tak | |

3 Dostawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola kolumny. Brak spełnienia któregokolwiek z wymaganych parametrów lub brak wpisu informującego o oferowanych parametrach powoduje odrzucenie oferty. Jeżeli w kolumnie wcześniejszej brak dodatkowego opisu wielkości parametru należy wpisać **spełnia** lub **posiada** odnosząc się do opisu znajdującego się w kolumnie wcześniejszej.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | **Szafa aktowa częściowo przeszklona:** | | |
| | boki, drzwi oraz półki szafy wykonane z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny o gr. 25 mm, | Tak | |
| | szafa na stopkach z regulacją poziomowania, | Tak | |
| | trzy górne przestrzenie szafy przeszklone, szyba w ramie aluminiowej, dołem zamknięta dwoma skrzydłami drzwi, | Tak | |
| | liczba i mocowanie półek zgodnie z opisem ogólnym, | Tak | |
| | zamek patentowy. | Tak | |
| 4. | **Szafka aktowa średnia i niska, szafka pod zlew:** | | |
| | boki, drzwi oraz półki szafy wykonane z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny o gr. 25 mm, | Tak | |
| | szafa na stopkach z regulacją poziomowania, | Tak | |
| | szafa zamykana dwoma skrzydłami drzwi na całości, | Tak | |
| | liczba i mocowanie półek zgodnie z opisem ogólnym, | Tak | |
| | zamek patentowy, | Tak | |
| | szafkę pod zlew należy dopasować do pomieszczenia. | Tak | |
| 5. | **Szafa ubraniowa:** | | |
| | boki, drzwi oraz półki szafy wykonane z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny o gr. 25 mm, | Tak | |
| | szafa na stopkach z regulacją poziomowania, | Tak | |
| | szafa zamykana dwoma skrzydłami drzwi na całości, | Tak | |
| | w szafie od góry półka na wysokości około 330 mm, | Tak | |
| | przegroda pionowa dzieląca szafę na część z wieszakiem wysuwnym metalowym (szerokości 550mm) i część z wąskimi półkami, | Tak | |
| | zamek patentowy, | Tak | |
| | szafa ubraniowa do wnęki: dopasować wymiary do pomieszczenia. | Tak | |
| 6. | **Biurka:** | | |
| | wymiary podane w tabeli poniżej, | Tak | |
| | blaty biurek wykonane z płyty laminowanej melaminą o grubości 25 mm oklejonej frezowanym, zaokrąglonym PCV grubości 2 mm i promieniu r = 3mm | Tak | |
| | w blacie zainstalowana przelotka na kable w kolorze dostosowanym do koloru mebli, usytuowany zgodnie z sugestią użytkownika, | Tak | |
| | stelaż biurka metalowy oparty na dwóch nogach typu T połączonych regulowaną belką stabilizująco - podpierającą blat z możliwością prowadzenia okablowania, stelaż musi posiadać prowadzenie kabli pionowe i poziome, | Tak | |
| | możliwość zamontowania pod blatem wysuwanej półki na klawiaturę o grubości 18mm na całej szerokości blatu oraz metalowej blendy posiadającej regulację długości, | Tak | |
| | stelaż malowany techniką proszkową na aluminium, stopy podstawy | Tak | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | chromowane o głębokości 650 mm, | | |
| | stopki do poziomowania. | Tak | |
| 7. | **Kontener 4 szufladowy:** | | |
| | wymiary: szerokość – 430, głębokość – 500, wysokość – 740 mm | Tak | |
| | boki, spód, plecy i fronty szuflad kontenera wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny gr. 25 mm, | Tak | |
| | cztery szuflady równej wysokości, wykonane z płyty meblowej, zamykane zamkiem centralnym, | Tak | |
| | spody szuflad wykonane z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, | Tak | |
| | szuflady mocowane na prowadnicach rolkowych, z blokadą zapobiegającą ich wypadaniu, | Tak | |
| | kontener na stopkach z regulacją poziomu. | Tak | |
| 8. | **Kontener 4 szufladowy z przedłużonym blatem:** | | |
| | wymiary kontenera: szerokość – 430, głębokość – 500, wysokość – 72,5 mm, | Tak | |
| | wymiary blatu: szerokość – 700, głębokość – 500, wysokość – 2,5 mm, | Tak | |
| | blat mocowany z prawej lub lewej strony kontenera | Tak | |
| | boki, spód, plecy i fronty szuflad kontenera wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny gr. 25 mm, | Tak | |
| | cztery szuflady równej wysokości, wykonane z płyty meblowej, zamykane zamkiem centralnym, | Tak | |
| | spody szuflad wykonane z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, | Tak | |
| | szuflady mocowane na prowadnicach rolkowych, z blokadą zapobiegającą ich wypadaniu, | Tak | |
| | kontener na stopkach z regulacją poziomu. | Tak | |
| 9. | **Kontener mobilny 3 szufladowy:** | | |
| | wymiary: szerokość – 430, głębokość – 450, wysokość – 560 mm, | Tak | |
| | boki, spód, plecy i fronty szuflad kontenera wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny gr. 25 mm, | Tak | |
| | trzy szuflady równej wysokości, wykonane z płyty meblowej, zamykane zamkiem centralnym, | Tak | |
| | spody szuflad wykonane z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, | Tak | |
| | szuflady mocowane na prowadnicach rolkowych, z blokadą zapobiegającą ich wypadaniu, | Tak | |
| | kontener na kółkach. | Tak | |
| 10. | **Półka na klawiaturę:** | | |
| | w całości wykonana z płyty meblowej gr. 18 mm, | Tak | |
| | prowadnice rolkowe, gwarantujące wysuw całej szuflady i blokadę przed wypadnięciem, | Tak | |
| | umiejscowiona zgodnie z sugestią użytkownika. | Tak | |
| 11. | **Wózek na komputer:** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | metalowy, malowany techniką proszkową na kolor aluminium, | Tak | |
| | mobilny – na 4 kółkach, | Tak | |
| | boki zabezpieczające przed wypadnięciem komputera. | Tak | |
| 12. | **Dostawka łukowa:** | | |
| | wymiary podane w tabeli, | Tak | |
| | blaty wykonane z płyty laminowanej melaminą o grubości 25 mm | Tak | |
| | podparta metalową nogą w kolorze aluminium posiadającą regulację poziomu. | Tak | |
| 13. | **Stół, stolik:** | | |
| | blaty stołów wykonane z płyty laminowanej melaminą o grubości 25 mm oklejonej frezowanym, zaokrąglonym typu PCV grubości 2 mm i promieniu r = 3mm, | Tak | |
| | blat osadzony na stelażu metalowym – 4 nogi Ø 50 mm połączone ramą, | Tak | |
| | stopki do poziomowania. | Tak | |
| 14. | **Stół konferencyjny:** | | |
| | blaty stołów wykonane z płyty laminowanej melaminą o grubości 25 mm oklejonej frezowanym, zaokrąglonym PCV grubości 2 mm i promieniu r = 3mm, | Tak | |
| | blat osadzony na stelażu metalowym - 4 nogi kwadratowe w kolorze aluminium, wstawki chromowane, całość połączona ramą, | Tak | |
| | stopki do poziomowania, | Tak | |
| | do oferty dołączyć folder lub zdjęcie proponowanego stelaża. | Tak | |
| 15. | **Wieszak:** | | |
| | metalowy, chromowany, | Tak | |
| | na 4 nogach, z podstawką na parasole, | Tak | |
| | wysokość 1870 mm | Tak | |
| 16. | **Krzesło obrotowe:** | | |
| | Krzesło obrotowe z wysokim oparciem. Powinno być wyposażone w podnośnik gazowy z regulacją wysokości krzesła w zakresie 890 do 1080 mm. Musi posiadać możliwość regulacji wysokości podparcia lędźwiowego i zablokowania ustawienia kąta oparcia względem siedziska. Podstawa krzesła chromowana. Podłokietniki w kształcie litery T z regulacją wysokości i nakładkami PU. Oparcie i siedzisko profilowane, wykonane ze sklejki drewnianej, oblewanej wysokosprężystą pianką poliuretanową. Oparcie w przedniej części tapicerowane z poziomymi zagłębieniami uformowanymi w piance. Synchroniczne odchylanie siedziska i oparcia w zakresie 21 oparcie, 9 stopni siedzenie. 10 stopniowa regulacja wysokości oparcia za pomocą mechanizmu zapadkowego. Zabezpieczenie anty-shok. Kółka do powierzchni twardych. Tapicerka z wytrzymałością na ścieranie min. 50 000 cykli wg skali Martindale'a. Skład 100% Poliolefin, waga 265 g/m2, odporność na światło 6 (ISO 105- B02), odporność na przetarcia | Tak | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4. Do oferty należy dołączyć atest odporności na zapalanie tkaniny, dokument potwierdzający jej skład, wagę, odporność na: ścieranie, promieniowanie świetlne, przetarcia (piling) oraz atest wytrzymałościowy na krzesło i protokół oceny ergonomicznej. Kolor do uzgodnienia po wyborze oferenta. | | |
| 17. | **Krzesło konferencyjne:** | | |
| | Krzesło bez podłokietników. Konstrukcja ramy – wykonana w całości ze stali, chromowana. Nogi wykonane z rur stalowych Ø 22. Grubość ścianki 2mm. Wszystkie elementy ramy spawane. Widoczne spawy dodatkowo polerowane dla zachowania wysokiej estetyki. Krzesło musi mieć konstrukcję umożliwiającą składowanie w stosie (min 4 krzesła w stosie). Konstrukcja siedzenia i oparcia wykonana z drewna klejonego warstwowo (min. 7 warstw). Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 25 kg/m3. Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 35 kg/m3. Tył oparcia w całości pokryty tkaniną tapicerską, taką samą jaką tapicerowane jest oparcie i siedzenie. Nie dopuszcza się by z tyłu oparcia były widoczne jakiekolwiek elementy mocujące. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną z odpornością na ścieranie nie mniejszą niż 50,000 cykli w skali Martindale'a. Skład 100 % Poliolefin, waga 265 g/m2, odporność na światło 6 (ISO 105- B02), odporność na przetarcia 4. Do oferty należy dołączyć atest odporności na zapalanie tkaniny, dokument potwierdzający jej skład, wagę, odporność na: ścieranie, promieniowanie świetlne, przetarcia (piling) oraz atest wytrzymałościowy na krzesło. Kolor do uzgodnienia po wyborze oferenta. | Tak | |
| **Meble gabinetowe** | | | |
| 1. | **Szafa aktowa, szafka niska:** | | |
| | boki, plecy, drzwi, wieniec dolny oraz półki szafy wykonane z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, o grubości 18 mm, wieniec górny o gr. 25 mm + 18 mm w kolorze aluminium, | Tak | |
| | szafa na stopkach 80x60x25 mm w kolorze aluminium z regulacją do poziomowania, | Tak | |
| | szafa zamykana dwoma skrzydłami drzwi na całości, | Tak | |
| | zawiasy puszkowe samodomykające, | Tak | |
| | uchwyty proste w kolorze aluminium, | Tak | |
| | liczba i mocowanie półek dostosowane do wysokości segregatora, | Tak | |
| | zamek 3 punktowy baskwilowy z listwą przymykową. | Tak | |
| 2. | **Witryna, komoda z poziomą szybą:** | | |
| | boki, plecy, drzwi, wieniec dolny oraz półki szafy wykonane z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, o grubości 18 mm, wieniec górny o gr. 25 mm + 18 mm w kolorze aluminium, | Tak | |
| | szafa na stopkach 80x60x25 mm w kolorze aluminium z regulacją do poziomowania, | Tak | |
| | witryna: 3 przestrzenie górne zamknięte szybą w ramie aluminiowej, 2 | Tak | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | przestrzenie dolne zamknięte drzwiami płycinowymi, | | |
| | komoda: 1 przestrzeń górna bez podziałów wewnątrz, zamknięta mlecznym szkłem bezpiecznym #4 mm w ramie aluminiowej, 2 przestrzenie dolne zamknięte potrójnymi drzwiami płycinowymi, | Tak | |
| | zawiasy puszkowe samodomykające, | Tak | |
| | uchwyty proste w kolorze aluminium, | Tak | |
| | liczba i mocowanie półek dostosowane do wysokości segregatora, | Tak | |
| | zamek 3 punktowy baskwilowy z listwą przymykową. | Tak | |
| 3. | **Szafa ubraniowa:** | | |
| | boki, plecy, drzwi, wieniec dolny oraz półki szafy wykonane z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, o grubości 18 mm, wieniec górny o gr. 25 mm + 18 mm w kolorze aluminium, | Tak | |
| | szafa na stopkach 80x60x25 mm w kolorze aluminium z regulacją do poziomowania, | Tak | |
| | szafa zamykana dwoma skrzydłami drzwi na całości, | Tak | |
| | zawiasy puszkowe samodomykające, | Tak | |
| | uchwyty proste w kolorze aluminium, | Tak | |
| | wieszak metalowy wysuwany typu puzon, | Tak | |
| | liczba i mocowanie półek dostosowane do wysokości segregatora, | Tak | |
| | zamek 3 punktowy baskwilowy z listwą przymykową. | Tak | |
| 4. | **Biurka:** | | |
| | wymiary podane w tabeli , | Tak | |
| | blaty biurek wykonane z płyty laminowanej melaminą o grubości 25 mm + 18 mm w kolorze aluminium, | Tak | |
| | w blacie zainstalowana przelotka na kable w kolorze dostosowanym do koloru mebli, usytuowany zgodnie z sugestią użytkownika, | Tak | |
| | biurko oparte na nogach o grubości 50 mm, wykończonych stopkami w kolorze aluminium o szerokości 100 mm, | Tak | |
| | pomiędzy blatem, a nogą biurka ozdobny dystans o wysokości 120 mm, wpuszczony w nogę biurka na głębokości 230 mm, | Tak | |
| | blenda biurka o grubości 18 mm, | Tak | |
| | dostawka wsparta na nodze jak w biurku, | Tak | |
| | blat biurka oraz dostawki wzmocniony metalową belką centralną w kolorze aluminium, | Tak | |
| | możliwość zamontowania pod blatem wysuwanej półki na klawiaturę o grubości 18mm na całej szerokości blatu, | Tak | |
| | stopki do poziomowania. | Tak | |
| 5. | **Kontener mobilny 3 szufladowy z piórnikiem:** | | |
| | wymiary: szerokość – 440, głębokość – 600, wysokość – 600 mm, | Tak | |
| | boki, spód, plecy i fronty szuflad kontenera wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny gr. 25 mm + | Tak | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 18 mm w kolorze aluminium, | | |
| | trzy szuflady równej wysokości wykonane z płyty meblowej + szuflada piórnika, całość zamykana zamkiem centralnym, | Tak | |
| | spody szuflad wykonane z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, | Tak | |
| | szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych z samodomykiem, niewidoczne od zewnątrz, | Tak | |
| | uchwyty proste w kolorze aluminium, | Tak | |
| | kontener na kółkach. | Tak | |
| **6.** | **Stoły, stolik:** | | |
| | wymiary podane w tabeli, | Tak | |
| | blaty wykonane z płyty laminowanej melaminą o grubości 25 mm + 18 mm w kolorze aluminium, | Tak | |
| | stoły oparte na 4 nogach o przekroju prostokąta, wykończonych stopkami w kolorze aluminium, | Tak | |
| | nogi połączone ramą, | Tak | |
| | stopki do poziomowania. | Tak | |
| **7.** | **Półka na klawiaturę:** | Tak | |
| | w całości wykonana z płyty meblowej gr. 18 mm, | Tak | |
| | prowadnice rolkowe, gwarantujące wysuw całej szuflady i blokadę przed wypadnięciem, | Tak | |
| | umiejscowiona zgodnie z sugestią użytkownika. | Tak | |
| **8.** | **Kanapa:** | | |
| | 2 osobowa kanapa, 1400x750x760mm | Tak | |
| | o prostych krawędziach wsparta na metalowych nóżkach w kolorze aluminium, | Tak | |
| | tapicerka typu eko skóra/ softline. | Tak | |
| **9.** | **Fotel obrotowy gabinetowy:** | | |
| | Fotel obrotowy w całości tapicerowany skórą licową. Podłokietniki z regulacją wysokości z nakładkami PU. Mechanizm synchroniczny odchylania oparcia i siedziska w zakresie 9 stopni siedzisko, 21 stopni oparcie. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach. Regulacja głębokości siedziska z 7 pozycjami blokowania. Anatomicznie wyprofilowane oparcie z bezstopniową regulacją siły odchylania oraz zabezpieczeniem anti-shock. Sklejkowy szkielet siedziska i oparcia, pokryty poliuretanową pianką o dużej gęstości, gwarantującą wysoką odporność na odkształcenia i zapewniającą wygodę siedzenia. Podnośnik pneumatyczny umożliwiający regulację wysokości siedziska oraz amortyzowanie podczas siadania. Pięcioramienna podstawa fotela wykonana z polerowanego aluminium. Kółka o średnicy 65 mm do twardych powierzchni z automatycznym hamulcem zapobiegającym odjechaniu fotela w momencie wstawania. Regulowany zagłówek. Do oferty należy dołączyć atest wytrzymałościowy na fotel. | Tak | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Krzesło konferencyjne gabinetowe:** | | |
| **10** | Krzesło z podłokietnikami, nakładki drewniane. Konstrukcja ramy – wykonana w całości ze stali, w kolorze aluminium. Nogi na stopkach do powierzchni twardych wykonane z rur stalowych Ø 22. Grubość ścianki 2mm. Wszystkie elementy ramy spawane. Widoczne spawy dodatkowo polerowane dla zachowania wysokiej estetyki. Krzesło musi mieć konstrukcję umożliwiającą składowanie w stosie (min 4 krzesła w stosie). Konstrukcja siedzenia i oparcia wykonana z drewna klejonego warstwowo (min. 7 warstw). Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 25 kg/m3. Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o gęstości nie mniejszej niż 35 kg/m3. Tył oparcia w całości pokryty tkaniną tapicerską, taką samą jaką tapicerowane jest oparcie i siedzenie. Nie dopuszcza się by z tyłu oparcia były widoczne jakiekolwiek elementy mocujące. Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną z odpornością na ścieranie nie mniejszą niż 50,000 cykli w skali Martindale'a. Skład 100 % Poliolefin, waga 265 g/m2, odporność na światło 6 (ISO 105-B02), odporność na przetarcia 4. Do oferty należy dołączyć atest odporności na zapalanie tkaniny, dokument potwierdzający jej skład, wagę, odporność na: ścieranie, promieniowanie świetlne, przetarcia (piling) oraz atest wytrzymałościowy na krzesło. Kolor do uzgodnienia po wyborze oferenta. | Tak | |

## WYMAGANIA ILOŚCIOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ.

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Wielkość parametru oferowana[4] |
|---|---|---|---|
| | **Pomieszczenie 1.35** | | |
| **1.** | Szafa gabinetowa aktowa 80x40x200h | 1 | |
| **2.** | Witryna gabinetowa 80x40x200h | 1 | |
| **3.** | Szafa ubraniowa gabinetowa 80x40x200h | 1 | |
| **4.** | Komoda z poziomą szybą gabinetowa 120x40x123h | 1 | |
| **5.** | Biurko gabinetowe prawe 200x180x75h | 1 | |
| **6.** | Stół gabinetowy 200x80x75h | 1 | |
| **7.** | Kontener 3 szufladowy z piórnikiem gabinetowy 44x60x60h | 1 | |
| **8.** | Półka pod klawiaturę | 1 | |
| **9.** | Wózek pod komputer | 1 | |
| **10.** | Fotel obrotowy gabinetowy | 1 | |
| **11.** | Krzesło konferencyjne gabinetowe | 6 | |
| **12.** | Stolik gabinetowy 90x60x60h | 1 | |

4 Dostawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola kolumny. Brak spełnienia któregokolwiek z wymaganych parametrów lub brak wpisu informującego o oferowanych parametrach powoduje odrzucenie oferty. Jeżeli w kolumnie wcześniejszej brak dodatkowego opisu wielkości parametru należy wpisać **spełnia** lub **posiada** odnosząc się do opisu znajdującego się w kolumnie wcześniejszej.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13.** | Kanapa | 1 | |
| **Pomieszczenie 1.34** | | | |
| **1.** | Szafa aktowa 80x38x184h | 2 | |
| **2.** | Szafa aktowa 3 przestrzenie przeszklone 80x38x184h | 1 | |
| **3.** | Szafka pod zlew | 1 | |
| **4.** | Szafa ubraniowa do wnęki | 1 | |
| **5.** | Biurko kątowe prawe 160/70x100/50x74 | 1 | |
| **6.** | Biurko kątowe lewe 160/70x100/50x74 | 1 | |
| **7.** | Kontener 4 szufladowy z przedłużonym blatem 70x50x74h | 2 | |
| **8.** | Wózek pod komputer | 2 | |
| **9.** | Półka pod klawiaturę | 2 | |
| **10.** | Dostawka łukowa 140x50x74h | 1 | |
| **11.** | Wieszak chromowany | 2 | |
| **12.** | Krzesło obrotowe | 2 | |
| **13.** | Krzesło konferencyjne | 2 | |
| **Pomieszczenie 1.33** | | | |
| **1.** | Szafa aktowa gabinetowa 80x40x200h | 2 | |
| **2.** | Witryna gabinetowa 80x40x200h | 1 | |
| **3.** | Szafa ubraniowa gabinetowa 80x40x200h | 1 | |
| **4.** | Biurko gabinetowe prawe 180x180x75h | 1 | |
| **5.** | Biurko gabinetowe lewe 180x180x75h | 1 | |
| **6.** | Stół gabinetowy 160x80x75h | 1 | |
| **7.** | Kontener 3 szufladowy z piórnikiem gabinetowy 44x60x60h | 2 | |
| **8.** | Półka pod klawiaturę | 2 | |
| **9.** | Fotel obrotowy gabinetowy | 2 | |
| **10.** | Krzesło konferencyjne gabinetowe | 4 | |
| **Pomieszczenia od 1.41 do 1.46 (x6)** | | | |
| **1.** | Szafa aktowa 80x38x184h | 1 | |
| **2.** | Szafa aktowa 3 przestrzenie otwarte 80x38x184h | 1 | |
| **3.** | Szafka niska 80x38x78h | 1 | |
| **4.** | Szafa ubraniowa 80x38x184h | 1 | |
| **5.** | Biurko kątowe prawe 160/70x100/50x74 | 1 | |
| **6.** | Biurko kątowe lewe 160/70x100/50x75 | 1 | |
| **7.** | Kontener 4 szufladowy 43x50x74h | 2 | |
| **8.** | Półka pod klawiaturę | 2 | |
| **9.** | Dostawka łukowa 140x50x74h | 1 | |
| **10.** | Krzesło obrotowe | 2 | |
| **11.** | Krzesło konferencyjne | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pomieszczenie 2.2** | | | |
| **1.** | Szafa aktowa 80x38x184h | 5 | |
| **2.** | Szafa aktowa 3 przestrzenie otwarte 80x38x184h | 2 | |
| **3.** | Biurko proste 160x70x74h | 1 | |
| **4.** | Krzesło konferencyjne | 3 | |
| **Pomieszczenie 1.3** | | | |
| **1.** | Szafa aktowa 80x38x184h z 3 przestrzeniami otwartymi | 2 | |
| **2.** | Szafka średnia 80x38x113h | 4 | |
| **3.** | Szafa ubraniowa 80x38x184h | 1 | |
| **4.** | Biurko kątowe prawe 160/70x100/50x74 | 2 | |
| **5.** | Biurko kątowe lewe 160/70x100/50x75 | 2 | |
| **6.** | Kontener 4 szufladowy 43x50x74h | 4 | |
| **7.** | Wózek pod komputer | 2 | |
| **8.** | Półka pod klawiaturę | 4 | |
| **9.** | Stół 200x80x74h | 1 | |
| **10.** | Krzesło obrotowe | 4 | |
| **11.** | Krzesło konferencyjne | 6 | |
| **12.** | Wieszak chromowany | 2 | |
| **13.** | Szafka 60x60x78h | 1 | |
| **Pomieszczenie 1.15** | | | |
| **1.** | Witryna gabinetowa 80x40x200h | 1 | |
| **2.** | Szafa ubraniowa gabinetowa 80x40x200h | 1 | |
| **3.** | Szafka niska gabinetowa 80x40x80h | 2 | |
| **4.** | Biurko gabinetowe lewe 200x180x75h | 1 | |
| **5.** | Stół gabinetowy 200x80x75h | 1 | |
| **6.** | Kontener 3 szufladowy z piórnikiem gabinetowy 44x60x60h | 1 | |
| **7.** | Półka pod klawiaturę | 1 | |
| **8.** | Fotel obrotowy gabinetowy | 1 | |
| **9.** | Krzesło konferencyjne gabinetowe | 4 | |
| **Pomieszczenie 1.10** | | | |
| **1.** | Szafa aktowa 80x38x184h | 1 | |
| **2.** | Szafa aktowa 3 przestrzenie otwarte 80x38x184h | 1 | |
| **3.** | Szafka niska 80x38x78h | 2 | |
| **4.** | Szafa ubraniowa 80x38x184h | 1 | |
| **5.** | Biurko kątowe prawe 160/70x100/50x74 | 1 | |
| **6.** | Biurko kątowe lewe 160/70x100/50x75 | 1 | |
| **7.** | Kontener 4 szufladowy 43x50x74h | 2 | |
| **8.** | Półka pod klawiaturę | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **9.** | Krzesło obrotowe | 2 | |
| **10.** | Krzesło konferencyjne | 2 | |
| **11.** | Wieszak chromowany | 2 | |
| **Pomieszczenie 1.7** | | | |
| **1.** | Szafka średnia 80x38x113h | 1 | |
| **2.** | Stół 180x70x74h | 1 | |
| **3.** | Stolik 80x70x74h | 1 | |
| **4.** | Kontener mobilny 3 szufladowy 43x50x56h | 1 | |
| **5.** | Krzesło obrotowe | 3 | |
| **6.** | Krzesło konferencyjne | 1 | |
| **7.** | Wózek pod komputer | 1 | |
| **8.** | Półka pod klawiaturę | 1 | |
| **Pomieszczenie 1.8** | | | |
| **1.** | Biurko proste 160x70x74h | 1 | |
| **2.** | Krzesło konferencyjne | 2 | |
| **Hala** | | | |
| **1.** | Szafka średnia 80x38x113h | 2 | |
| **2.** | Stół 180x70x74h | 2 | |
| **3.** | Kontener mobilny 3 szufladowy 43x50x56h | 2 | |
| **4.** | Krzesło obrotowe | 2 | |
| **5.** | Wózek pod komputer | 2 | |
| **6.** | Półka pod klawiaturę | 2 | |
| **Szatnie** | | | |
| **1.** | Szafka ubraniowa metalowa z ławką na 2 osoby 80x49x180x74,5h | 8 | |
| **2.** | Stół 180x70x74h | 1 | |
| **3.** | Krzesło konferencyjne | 6 | |

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że załączone do SIWZ wymagania stawiane Dostawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załączniki:

– …….....

– …….....

– …….....

– …….....

– …….....

– …….....

.....……., dnia …….....

podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*Załącznik nr 3*

# WZÓR
# UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY

w dniu ..... roku, w Stalowej Woli

pomiędzy:

.....
.....

.....
.....

reprezentowanym przez:

.....
.....

.....
.....

zwanym dalej **DOSTAWCĄ**

a

.....
.....

.....
.....

reprezentowanym przez:

.....
.....

.....
.....

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM.**

została zawarta umowa, która jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym.

**§ 1.**

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego:

# Wyposażenie administracyjno - biurowe.

2. Szczegółowy zakres dostawy został określony w ofercie przedstawionej przez Dostawcę nr ..... z dnia ..... . Oferta ta stanowi załącznik do niniejszej umowy.

3. Dostawca wraz z dostarczonym przedmiotem umowy przekaże Zamawiającemu:

3.1. atesty i świadectwa dopuszczeń do eksploatacji przedmiotu umowy wymagane odpowiednimi przepisami oraz normami polskimi i europejskimi.

**§ 2.**

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wymieniony w §1. niniejszej umowy na własny koszt i ryzyko w terminie do 26 listopada 2010.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy w przypadku gdyby nie odpowiadał jakościowo i ilościowo warunkom określonym w §1 niniejszej umowy.

3. Dokumentem stwierdzającym zrealizowanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ofercie Dostawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

**§ 3.**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w §1. Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę brutto:.....…….....……PLN (słownie: ..... ..... ). W kwocie tej zostanie uwzględniony podatek VAT w wysokości …….....…….. PLN.

2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę, po podpisaniu przez obie strony protokółu komisyjnego odbioru przedmiotu umowy.

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Dostawcy przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP …….....……

5. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP …….....…….

**§ 4.**

1. Dostawca gwarantuje, iż dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad technicznych i zgodne normami techniczno-eksploatacyjnymi.

2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ..... miesięcy na wyposażenie administracyjno – biurowe, liczonych od następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3.

**§ 5.**

Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

– ze strony Zamawiającego - …….....

– ze strony Dostawcy - …….....

**§ 6.**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

2. Dostawca płaci Zamawiającemu kary za:

2.1. Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 26 listopada 2010,

2.2. Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

2.3. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wartości umowy.

3. Zamawiający płaci kary za:

3.1. Spowodowanie przerwy w wykonaniu prac instalacyjnych w wysokości 0,10% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

3.2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy za niezrealizowaną część przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**§ 7.**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) i przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne roszczenia i spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane

polubownie i tylko w ostateczności rozpatrywane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Do momentu przekazania przedmiotu umowy potwierdzonego protokółem końcowym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron niniejszej umowy, Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy i wykonane prace.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| ZAMAWIAJĄCY | DOSTAWCA |
|---|---|
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |

*Załącznik nr 2*

pieczęć wykonawcy

# OŚWIADCZENIE
# O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą **„Zakup wyposażenia biurowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania. Wyposażenie administracyjno - biurowe."** z dnia .....2010 r. ja, niżej podpisany, reprezentujący przedsiębiorstwo, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przedsiębiorstwa oświadczam, że: **spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),** który brzmi:

**Art. 22.**

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- **i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),** który brzmi:

**Art. 24.**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1 wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Miejsce i data .....

pieczęć wykonawcy

*Załącznik nr 4*

**DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE**

Nazwa oferenta .....

.....

Adres oferenta .....

.....

Numer telefonu ..... Numer fax .....

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

| Rodzaj dostawy, Odbiorca | Wartość | Czas realizacji (daty wykonania) |
|---|---|---|
| | | |

....., dn. .....

.....
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy